クイック操作　指1本ですばやく操作

■Qosmio AVコントローラ

キーボードの横に「Qosmio AV コントローラ」を搭載。センターに決定ボタンを、その外周に二重円状の機能ボタンが配置され、大量のコンテンツから目的のコンテンツを探すときも、高速スクロールにより、指1本で快適に操作できます。たとえば、「Windows® Media Center」を使って、ハードディスクにある大量の画像、映像、音楽の中から、目的のコンテンツをよりスピーディにさがすことができます。



■ボリュームダイヤル

小さな音量域ではきめ細やかく、大音量域では大胆に音量調節ができるボリュームダイヤルの操作性がさらにアップ。ダイヤルに凹みを付けることで、微調整がさらにしやすくなりました。



■フロントオペレーションパネル

触れるだけで操作ができる「タッチセンサ式フロントオペレーションパネル」を採用。さらに、ワンタッチでLEDを点灯/消灯するイルミネーションオン/オフボタンをご用意。HD DVD映像や、地デジ番組をじっくり鑑賞したい方に便利です。

WEBカメラ　ネットを利用したテレビ電話も可能

液晶上部に192万画素*Webカメラと内蔵マイクを搭載。手軽にテレビ電話が楽しめます。たとえば、離れている家族や海外赴任の友人などと声だけでなく映像でも会話ができ、しかもハンズフリーの身軽さで楽しめます。

■付属のソフトで、静止画や動画の取り込み/再生が可能

PC搭載カメラでは最高レベルの192万画素*CMOSセンサを採用。高精細な画質で静止画/動画撮影が楽しめ、取り込んだ画像を豊富なエフェクトで演出してブログにアップするといった使い方もできます。

※画面はイメージです。

＊ 有効画素数。　※交信する映像の品質はシステム環境で異なります。

レグザリンク（HDMI連動）に対応。レグ

G40は、HDMI接続で液晶TV「レグザ」とつながる「レグザリンク（HDMI
ハードディスクに録りためた地デジの番組や写真、映像をレグザの大
また、レグザリモコン1つで再生/一時停止などの基本操作が可能。
Qosmioの楽しみ方がさらに広がります。＊HDMIケーブルでレグザと接続する必要があります。

地デジ番組を大画面で見る
Qosmio AV Centerを起動

G40の地デジ ダブルチューナで録画したさまざまな地デジ番組を、レグザの大画面で見ることができます。

Qosmio AV Center 見るナビ画面

写真やビデオカメラ
Windows® Media

G40に取り込んだデジカメ写真やデジタルビデオカメラ映像を、レグザの大画面で再生できます。

Qosmio G40　G40/97D

［正面部］

［背面部］

ンテンツの楽しみがグッと広がる。

ザリモコン1つで、Qosmioのコンテンツをレグザ*の大画面で楽しめる。

＊ レグザリンク（HDMI連動）対応レグザ

連動）*」に対応。

画面で楽しむことができます。

REGZA LINK

HDMI

※画面はハメコミ合成です。

REGZA

レグザ

▶レグザリンク（HDMI連動）対応レグザ

Z3500、C3500、RF350

つなぐほどに楽しくなる TOSHIBAのデジタル ネットワーク。

Qosmio G40は、レグザリンク（HDMI連動）対応に加え、東芝HDD&HD DVDレコーダ「VARDIA」とつながる「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」を搭載。デジタル機器の連携で新しい楽しみがつぎつぎと広がります。

VARDIAのコンテンツをQosmioで。

VARDIAで録画したBS・CSデジタル番組、地デジ番組などを、ホームネットワーク（LAN接続）を通じてQosmioで再生。Qosmioなら、家の好きな場所でVARDIAに保存した番組を楽しむことができます。

▶対応VARDIA：**RD-A600、RD-A300**

映像を大画面で見る

Centerを起動

Windows® Media Center
フォトギャラリー画面

HD DVDタイトルを大画面で見る

TOSHIBA HD DVD PLAYERを起動

G40をHD DVDプレーヤとして活用。ハイビジョン映像のHD DVDタイトルをレグザの大画面で楽しめます。



東芝独自のリンク機能で、より快適に楽しめる

- ■Qosmioの画質をレグザ用に最適化する「自動画質調整機能」
- ■最適な解像度にアジャストし、Qosmioの情報を切れずに表示させる「自動ジャスト設定」
- ■Qosmioの映像はもちろん、音声も自動でHDMI出力

［右側面部］

［左側面部］

① HDDVD-Rドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）
② リモコン受光部
③ アンテナ入力端子
④ 電源コネクタ
⑤ S-Video出力コネクタ
⑥ USB2.0コネクタ×2
⑦ RGBコネクタ
⑧ HDMI出力端子
⑨ LANコネクタ
⑩ ヘッドホン出力端子
⑪ ヘッドホン出力端子/光デジタルオーディオ出力端子
⑫ マイク入力端子
⑬ オーディオ入力端子
⑭ USB2.0コネクタ
⑮ 世界61地域対応モデムコネクタ
⑯ セキュリティロック・スロット
⑰ USB2.0コネクタ
⑱ ExpressCardスロット（上段）
⑲ PCカードスロット（下段）
⑳ ブリッジメディアスロット
㉑ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
㉒ i.LINK（IEEE1394）コネクタ
㉓ USB2.0コネクタ

＊ 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

dynabook SS RX1

世界一の軽さ・薄さ*と、頼れる強さ・
22年の実績をもつ東芝ノートPCが

＊ 軽さ・薄さは、光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載PCとして。薄さは最薄部。2007年6月現在、当社調べ。

12.1型ワイド RX1/T9A RX1/T8A RX1/T7A RX1/S7A

東芝の差異化技術が、モバイルの理想形を生んだ。

薄くて軽いけれど、キャシャだったり、バッテリが持たなかったり…。
東芝は、こうしたモバイルの不安や不満を解消するために、
22年にわたるノートPCづくりで培った差異化技術と豊富なノウハウを結集。
薄さと軽さ以上に技術的なハードルが高い堅牢性や長時間駆動なども実現しました。
モバイルに求められるすべてをここに。
待ち望んだ真のモビリティが、RX1からはじまります。

Windows Vista Business

詳しくは34ページへ▶

RX1/T9A

64GB フラッシュメモリドライブ | DVD スーパーマルチドライブ | バッテリパック 2900（本体装着） | バッテリパック 5800（付属）

3つの世界一、3つの世界初を実現。
世界最薄*1・最軽量*2・最長バッテリ駆動*3*4。フラッシュメモリドライブ搭載。

Windows Vista® Business 正規版搭載

光学ドライブ搭載で、世界最薄約19.5mm*1
スリム＆フラットボディだから、バッグへの出し入れもスムーズ。

この装備・スペックで、世界最軽量848g*2
外出先でも家や社内でも、すぐれた機動力を発揮。 バッテリパック 2900

■さらに、付属の「バッテリパック5800」を使えば、
薄さはそのままで、世界最長バッテリ駆動
約12.5時間*3*4 バッテリパック 5800
まる1日外出してもまだ使えるロングバッテリ駆動。

*1 最薄部。光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月現在、当社調べ。最厚部は約25.5mm。
*2 光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月現在、当社調べ。
*3 1kg以下のPCとして。2007年6月現在、当社調べ。
*4 付属バッテリパック5800装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。

世界初*、屋外でも見やすい12.1型ワイド WXGA半透過型TFTカラー液晶
＊ 12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月現在、当社調べ。

世界初*、薄さ約7mmの DVDスーパーマルチドライブ内蔵
＊ 2007年6月現在、当社調べ。

世界初*、64GBフラッシュメモリドライブ
熱対策など東芝の独自技術で大容量化を可能にした64GBフラッシュメモリドライブを世界で初搭載*。本体の軽量化はもちろん、HDDに比べてPCやアプリケーションの起動が速くなり、またデータアクセスの最適化により低消費電力も実現しています。

＊ 2007年6月現在、当社調べ。

長時間駆動を両立。
つくり上げた真のモバイル、誕生。

RX1/T8A PowerPoint 2007 搭載モデル　RX1/T7A

80GB HDD　DVDスーパーマルチドライブ　バッテリパック5800

光学ドライブ＆高速・大容量HDD搭載で1,090gの2スピンドルモデル

Windows Vista® Business 正規版搭載

光学ドライブ搭載で、軽さ1,090g、世界最薄約19.5mm*1、約11時間*2のバッテリ駆動を実現

RX1/T8A・T7Aには、大容量80GB HDDと、外出先でデータ記録やDVD視聴ができるDVDスーパーマルチドライブを搭載。メインPCとしても使える2スピンドルモデルでありながら、1,090gの軽さと世界最薄の約19.5mm*1のスリム＆フラットボディを実現しました。さらに、約11時間*2の長時間バッテリ駆動を実現。まる1日外出しても余裕で使えます。

*1 最薄部。光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載PCとして。2007年6月現在、当社調べ。最厚部は約25.5mm。
*2 JEITA測定法Ver1.0による値。

RX1/T8A
Office Personal 2007＋PowerPoint 2007を搭載

RX1/T8Aは、「Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007」を搭載。PowerPointを使えば、効果的なプレゼンテーション資料をカンタンに作成できます。

世界初*、薄さ約7mmのDVDスーパーマルチドライブ搭載

従来のドライブを大幅に薄型・軽量化した約7mm厚のDVDスーパーマルチドライブをPCに初搭載。この薄い光学ドライブをボディに組み込むのにも東芝独自の技術が生かされています。

＊ 2007年6月現在、当社調べ。

世界初*、屋外でも見やすい 12.1型ワイドWXGA半透過型TFTカラー液晶

＊ 12.1型ワイド液晶搭載PCとして、2007年6月現在、当社調べ。

RX1/S7A

80GB HDD　バッテリパック5800

高速・大容量HDD搭載で1,010gの1スピンドルモデル

Windows Vista® Business 正規版搭載

高速・大容量HDD搭載で、軽さ1,010g、薄さ約19.5mm（最薄部）

RX1/S7Aは、80GB HDDを搭載。大量のビジネスデータも余裕で保存。また、5,400rpmの高速HDDなので、ファイル検索や音楽データなどの読み書きもスピーディ。しかも、1,010gの軽さと約19.5mm（最薄部）のスリム＆フラットボディを実現しています。

薄型・軽量なのに、約11時間*のバッテリ駆動

＊ JEITA測定法Ver1.0による値。

世界初*、屋外でも見やすい 12.1型ワイドWXGA半透過型TFTカラー液晶

外光を反射させてディスプレイに表示させることもできる半透過型液晶を搭載。屋外でも見やすく、バックライトをOFFにすればバッテリを節約できます。

＊ 12.1型ワイド液晶搭載PCとして、2007年6月現在、当社調べ。

※画面はハメコミ合成です。

RX1の共通特長

- ■バスタブ構造など、大切なデータを守る堅牢性
- ■モバイルならではの充実したセキュリティ機能
- ■しっかりしたキータッチなど使いやすさを追求
- ■キーボード、タッチパッドからの水の浸入を遅らせる、ウォーターブロック構造
- ■インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー

詳しくは26ページへ ▶

	OS	テクノロジ／CPU	バッテリパック	軽さ	バッテリ駆動時間	薄さ	液晶	メモリ	ストレージ *3	光学ドライブ
RX1/T9A	Windows Vista® Business 正規版	インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー／インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*1版 U7500*2（1.06GHz）	バッテリパック2900	848g	約6.2時間	約19.5～約25.5mm	12.1型ワイド WXGA（1,280×800ドット）	1GB（最大2GB）	64GB フラッシュメモリドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
RX1/T8A PowerPoint 2007 搭載モデル			バッテリパック5800	968g	約12.5時間					
RX1/T7A				1,090g	約11時間			1GB（最大1.5GB）	80GB HDD	
RX1/S7A				1,010g						—

*1 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。　*2 インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません。　*3 ストレージの容量は1GBを10億バイトで算出しています。

詳しい情報はこちらへ http://dynabook.com

22年にわたる東芝ノートPC技術の粋を結集。モバイルユーザが本当に安心して使えるモバ

high technology 充実スペックと薄型軽量化を両立する技術

独自の成形技術で堅牢性を高めた薄型マグネシウム合金ボディ

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金を、ノートPCのボディに初めて使った東芝。その技術とノウハウを駆使して、ボディの板厚を薄さ0.45mmに薄型・軽量化。しかも、マグネシウム合金ならではの設計の自由度を生かし、必要な箇所にリブ(柱)構造の作り込みを設けることにより、曲がり強度を大幅にアップ。薄くても高い堅牢性を実現しています。

高密度配線・実装技術でシステム基板を最小化

モバイルノートにおいてスペックを犠牲にせず薄型・軽量化を図るには、システム基板の最小化もかかせません。RX1では、ノートPCのパイオニアである東芝ならではの高密度配線・実装技術をフルに投入。高密度基板自体の軽量化を達成する新規開発の薄型HDI基板をベースにCPUとノースブリッジを重ねるなど、先進の技術を採用し、すべての機能を1枚の小型システム基板に搭載しました。

tough 高剛性構造、防滴構造などによる堅牢設計

バスタブ構造ボディで、薄いのに堅牢

薄さを犠牲にすることなく高いボディ剛性を実現する東芝オリジナルのバスタブ構造を、液晶パネル背面部に採用。天板から側面部を一体化した継ぎ目のない立体構造により、ねじれやたわみなどによる液晶パネルの破損を防止します。

不意の衝撃を緩和するマルチプロテクト

満員電車での圧迫や落下などの衝撃を吸収し、ダメージを軽減するプロテクト構造を採用。大切なデータを守ります。

- ●ラウンドフォルム　●プロテクトラバー
- ●応力分散ドーム式構造
- ●HDDクラッシュを防ぐ「東芝HDDプロテクション」

キーボード、タッチパッドからの水の浸入を遅らせるウォーターブロック構造

万一、水をこぼしても、PC内部への浸入を遅らせることができ、データを保存してシステムをシャットダウンするまでの時間を確保できます。

75cm落下、100cc浸水などのTÜV試験をクリア

厳格なテストを実施することで定評のある、ドイツの認証機関TÜV Rheinland Group(テュフラインランドグループ)において、耐落下・耐浸水テストにクリアしています。

75cm落下テスト

机の端からノートPCを落としてしまった場合などを想定し、製品を75cmの高さから落下させるテストを実施。その後に電源を入れて、正常に動作することを確認するテストをクリア。



100cc浸水テスト

動作中のノートPCのキーボード部分に100ccの水、コーラ、コーヒーをそれぞれ注ぎ、作成中のデータを保存するまでの一定時間、電源ショートなどが起きないことを確認するテストをクリア。

面加圧テスト

LCDカバー全面に均等に100kgfの圧力を10秒間加え、LCDパネルが割れないこと、その直後に電源を入れてOSが正常に起動することを確認するテストをクリア。

※無破損、無故障を保証するものではありません。　※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有償)にお出しください。

HALT試験で経年変化を検証し、設計にフィードバック

高加速寿命試験「HALT(=Highly Accelerated Life Test)」ではランダムに発生する振動や急激な温度変化が同時に起こる環境を設定。製品にストレスをかけることで、経年変化で起こる弱点を短時間で洗い出し、PCの設計・製造にフィードバックしています。

security モバイルならではの充実セキュリティ機能

指紋センサ

タッチパッドに搭載された「指紋センサ」を指先でサッとなぞるだけで、指紋認証が可能。Windows Vista® Businessの起動からログオンまで指1本でおこなえます。

TPMセキュリティチップ

暗号化した重要データの暗号鍵を「TPM(Trusted Platform Module)セキュリティチップ」で管理できます。暗号鍵がTPMに保管されることで、万一ハードディスクを抜いて別のPCでアクセスしようとしても、TPMにある暗号鍵が取り出せないため、解読は困難となります。

※TPMでは最新のセキュリティ機能を提供していますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●BIOS・HDD・ログインパスワード　●SDカードトークン　●セキュリティロック・スロット　●インスタントセキュリティ
- ●ハードディスクデータ消去機能　●ウイルスバスター™ 2008

イルが生まれた。

high performance ビジネスを加速する高性能

Windows Vista® Business 正規版搭載

インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー超低電圧*1版 U7500*2

（動作周波数1.06GHz、2次キャッシュ2MB）

「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7500」に加え、「モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット」、「インテル® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション」から構成される最新の「インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー」を搭載。バッテリ駆動時のハイパフォーマンスと消費電力の低減などを高次元で両立しています。

*1 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。
*2 インテル®バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません。

表示領域が広い12.1型ワイドWXGA液晶

XGA（1,024×768ドット）の約1.3倍の表示領域をもつWXGA（1,280×800ドット）の12.1型ワイド液晶を搭載。ネットで調べながら書類作成をおこなうなど、複数のウインドウを表示しても重なりが少なく、スムーズに作業できます。また、12.1型ワイド液晶搭載PCでは世界初*の半透過型液晶を採用、屋外でも見やすく、省電力にも貢献しています。

＊ 2007年6月現在、当社調べ。

ワイド画面だから、複数のウインドウを開いても作業がしやすい。

アクセス速度にこだわった、2.5型の高速HDD搭載*

RX1には、1.8型ハードディスクではなく、データアクセスの速い2.5型ハードディスクを採用。5,400rpmの高速で、ファイル検索やウイルスチェックなどもスムーズにこなします。また、トータルな軽量化技術により、高速・大容量（80GB）HDDを搭載していても、1,010g（RX1/S7A）、1,090g（RX1/T8A・T7A）の軽さを実現しています。＊ RX1/T8A・T7A・S7A。

2.5型HDD	1.8型HDD
高速5,400rpm	4,200rpm

useful PCとしての使いやすさ、拡張性も追求

コンパクトボディに充実のインタフェース

USB2.0×3、i.LINKなどのほか、PCカードスロット、SDカードスロットなど、妥協のない充実したインタフェースを搭載しています。

ゆったりとしたキー配列、しっかりしたキータッチ

コンパクトボディのスペースをいっぱいに使った大型キーボードを採用し、19mmのキーピッチ、2.0mmのキーストロークを確保。さらに、キーボードを支えるベースカバーにリブ構造を施すことにより、しっかりとしたキータッチを実現。デスクトップPCクラスのスムーズなキー入力が可能です。

面倒な接続が不要なスリムポートリプリケータを用意

周辺機器とのわずらわしい接続の手間を省ける「スリムポートリプリケータ」をオプションとしてご用意。ドッキングコネクタで、RX1との接続もカンタン。豊富なインタフェースを備え、DVI端子を使って外部ディスプレイと接続すれば、クリアな映像を大画面でも楽しめます。

スリムポートリプリケータの主な仕様

型番：PASPR003 オープン価格* ＊ オープン価格の製品は希望小売 価格を定めておりません。

■外形寸法：283×90×25mm　■質量：約400g
■インタフェース：LANコネクタ×1、USB2.0コネクタ×4、RGBコネクタ×1、DVIコネクタ×1、電源コネクタ、セキュリティロックスロット

※写真のケーブルは付属しておりません。

フラットなデザインを生かしてレイアウトされたインタフェース RX1/T9A RX1/T8A RX1/T7A RX1/S7A

［前面部］

［右側面部］

［背面部］

［左側面部］

*1 RX1/T9A・T8A・T7A。 *2 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 ※写真はRX1/T7Aです。

詳しい情報はこちらへ http://dynabook.com

東芝ノートPCなら、先進のオーディオ技術を結集したこだわりのサウンドが楽しめる。

harman/kardon® ステレオスピーカ　サウンドに、もっと迫力を

photo：G40/97D　※画面はハメコミ合成です。

■2スピーカシステム　harman/kardon®が創る表現力豊かなサウンド　AX/55D TX

世界有数のオーディオメーカとして多くのファンをもつ、Harman International社と東芝が共同開発したharman/kardon®ステレオスピーカを搭載。力強い低音域から繊細な高音域までをカバーするワイドレンジ再生を実現し、サウンドに豊かな表現力を与えます。

■3スピーカシステム　力強い低音を生むサブウーファ搭載で、より厚みのあるサウンドへ　F40

F40には、harman/kardon®ステレオスピーカに加え、サブウーファを搭載した3スピーカを採用。底面に配置されたバスレフ型サブウーファからの音が設置面と本体底面の狭い空間で反射し、力強い低音再生を実現。ワイドレンジステレオスピーカと組み合わせることで、低音域から高音域まで厚みのある高音質サウンドを創出します。

ワイドレンジステレオスピーカ

バスレフ型サブウーファ（底面）



バスレフ構造の断面図

■4スピーカシステム　澄んだ高音域と豊かな中低音域が奏でる高品位サウンド　G40

G40では、大容量スピーカボックスとバスレフ構造の採用により、低音域の再現力をアップした大口径harman/kardon®バスレフ型ステレオスピーカに加え、液晶フレーム両側にharman/kardon®高音域用2スピーカを搭載。豊かな中低音域に、高音域用スピーカが奏でるクリアな高音域が絶妙にミックスされ、高品位なサウンドを創出。合計12Wの大出力を実現した4スピーカシステムならではの迫力とリアルな高音質を、たっぷりお楽しみください。

バスレフ型ステレオスピーカ

大容量スピーカボックス（部分）



バスレフ構造の断面図

高音域用スピーカ

▶1bitデジタルアンプ　中高音域をクリアに再現する1bitデジタルアンプ　G40

省電力と小型化を実現しながら、アナログアンプ以上の高音質で再生できる「1bitデジタルアンプ」を搭載。ホームオーディオに採用されている一般的なPWN方式のデジタルアンプに比べ、音を非常にきめ細やかにデータ化することによってノイズを抑え、特に中高音域をクリアに再現できます。　※1bitデジタルアンプは、高音域用スピーカを除くステレオスピーカに有効です。

■1bit技術によるサウンド処理イメージ



Qosmioで高い評価をいただき、dynabook TXにも搭載したharman/kardon®ステレオスピーカを、新たにdynabook AX*に搭載。さらに、Qosmioには、音の厚み・深みを高めるプロオーディオ技術のMaxxAudio®、dynabook TXにはドルビーサウンドルーム™を搭載し、こだわりの音づくりを実現しています。

＊ AX/55Dのみ。

MaxxAudio® サウンドに、もっと厚みと奥行きを

F40 G40

Qosmioには、プロオーディオ分野で培われた高音質化技術「MaxxAudio®（マックスオーディオ）」をノートPCで初めて*採用しました。harman/kardon®ステレオスピーカの周波数特性やダイナミックレンジに合わせて、サウンド再生力を最適化。DVDやHD DVDビデオディスクに収録されている音情報をフルに引き出せるようになりました。いままで気づかなかった風のそよぐ音や足音が聴こえたり、効果音のある中でもセリフがしっかり聴こえたり…。MaxxAudio®が、厚みと奥行きのあるサウンドを実現します。

＊ 2007年8月現在、当社調べ。

MaxxBass マックスベース

音響心理学に基づき、高い周波数の音を混ぜることで、重低音の音質向上と迫力アップを実現しています。

MaxxTreble マックストレブル

高音域の音質をきめ細かくコントロール。上品でクリアなサウンド再生を可能にします。

MaxxVolume マックスボリューム

音量レベルをインテリジェントにコントロールすることにより、映画などで今まで聞こえなかった臨場感あふれる音が聞こえてきます。それでいて、大きな音がひずんだりすることもありません。これまでにない圧倒的な情報量のサウンドが、映像を豊かに演出します。



ドルビー サウンドルーム™ ドルビー ホームシアター™ サウンドに、もっと広がりを

TX/68D TX/67D F40 G40

Qosmioはもちろん、dynabookにもドルビーのサウンドエンターテインメントシステムを搭載。「ドルビーデジタル」をはじめとする最新テクノロジーにより、臨場感あふれる5.1chサラウンドサウンドがPCで手軽に楽しめます。



ドルビーデジタル

劇場で培われ、また多くのAV機器やDVD、HD DVDタイトルに採用されているデジタルサラウンドサウンドが、PCで楽しめます。

ドルビーバーチャルスピーカー

2つのスピーカ*だけで、5.1chの臨場感あふれるサラウンドサウンドが楽しめます。

＊ F40は3スピーカ、G40は4スピーカ。

ドルビーヘッドフォン

お手持ちのステレオヘッドフォンでサラウンドサウンドが楽しめます。周囲を気にせず、たっぷりサラウンド効果を体感できます。

ドルビープロロジック®Ⅱ

音楽CDなどのさまざまなステレオ音源を5.1chに拡張。「ドルビーバーチャルスピーカー」と併用して、サラウンドサウンドで楽しむことができます。

ドルビーデジタルライブ*

モノラルから5.1chサラウンドまで、PC上の音声をすべてドルビーデジタルに変換し、光デジタルオーディオ出力端子からケーブル1本で出力可能。PCゲームの効果音なども、市販のホームシアターシステムにつなげば5.1chで体感できます。

＊ ドルビーホームシアター™のみ搭載。

	ドルビーデジタル	ドルビーバーチャルスピーカー	ドルビーヘッドフォン	ドルビープロロジック®Ⅱ	ドルビーデジタルライブ
TX/68D TX/67D	●	●	●	●	—
F40 G40	●	●	●	●	●

東芝ノートPCなら、写真、映像、音楽の楽しみが

デジタルで、楽しみがつながる、広がる



＊ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※画面はハメコミ合成です。

Photo 撮った写真を手軽に保存、多彩に活用

使用ソフト：「Windows® フォトギャラリー」

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真をパソコンにどんどんストック。「Windows® フォトギャラリー」で写真を管理すれば、ブログやポストカードなどをつくる際に、必要な写真を簡単にさがせます。



DVD 思い出のビデオ映像を、DVDに残す

使用ソフト：「Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA」

デジタルビデオカメラで撮影した映像を素材に演出して、オリジナルDVDを作成。付属のDVD編集ソフト「Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA」を使えば、ハイビジョンビデオカメラで撮影した映像を取り込んで編集したり、ハイビジョン画質のままHDDに保存することもできます。

取り込み、編集、メニュー作成がシームレスにできる。

「Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA」

Music 好きな音楽は全部PCにストック

使用ソフト：「BeatJam Player for Windows® Media Center」/「TOSHIBA Disc Creator」

F40 G40

お手持ちの音楽CDを取り込んだり、Webサイトから購入して、PCに音楽をストック。音楽ファイル管理/再生ソフト「BeatJam Player for Windows® Media Center」でお気に入りの曲だけを集め、デジタルオーディオプレーヤや携帯電話で、外に連れ出すことができます。また、自分だけのオリジナルCDをつくることも可能です。

※デジタルオーディオプレーヤや携帯電話への転送は、「BeatJam 2007」でおこなえます。ただし、一部音楽配信で購入した曲は、上記プレーヤや携帯電話には転送できません。※オリジナル音楽CDの作成は、「TOSHIBA Disc Creator」でおこなえます。

音楽CD

音楽配信サイト（ダウンロード購入）

人気音楽配信サイト「mora」にアクセスして
リモコンで楽曲の試聴・購入が可能。

購入曲は、
BeatJam Player
for Windows® Media Center
で再生。

※画面はハメコミ合成です。

画面は音楽ファイル管理/再生ソフト
「BeatJam Player for Windows® Media Center」

デジタルオーディオ
プレーヤや
携帯電話など

※対応モデルについては、
http://beatjam.justsystem.co.jp/app/static/top/paudio.htmlをご覧ください。

オリジナル
音楽CD

メディア別推奨メーカ

●HD DVD-R DL：三菱化学メディア（株）
●HD DVD-R　：三菱化学メディア（株）、日立マクセル（株）、イメーション（株）
●DVD-RAM　：松下電器産業（株）*1、日立マクセル（株）
●DVD-RW　：日本ビクター（株）、三菱化学メディア（株）
●DVD-R　：松下電器産業（株）、太陽誘電（株）、日立マクセル（株）*2

●DVD+RW　：三菱化学メディア（株）、（株）リコー
●DVD+R　：三菱化学メディア（株）、（株）リコー
●DVD+R DL：三菱化学メディア（株）
●DVD-R DL：三菱化学メディア（株）

●CD-R　：太陽誘電（株）、三菱化学メディア（株）、（株）リコー
●CD-RW：三菱化学メディア（株）
●Labelflash™対応DVD-R：富士フイルム（株）

＊1 TX/68D、F40、G40は除く。　＊2 TX/68Dは除く。

ふくらむ。

※各モデルに搭載の仕様/ソフトウェアによって、ご利用できないものもあります。詳しくはソフトウェア対応表（37ページ）、仕様表（42〜46ページ）をご覧ください。

HD DVD　HD DVDなら映画も音楽ライブもハイビジョン　TX/68D　F40/88DBL　G40

HD DVD-ROM

HD DVD-ROMドライブ搭載のTX/68D、HD DVD-Rドライブ搭載のF40/88DBL、G40なら、圧倒的な高精細映像と高音質が楽しめるハイビジョン映像のHD DVDビデオディスクを手軽に再生可能。続々登場している映画・音楽ライブタイトルなどをハイビジョン画質と迫力の高音質で楽しめます。

※HD DVDは新技術を利用した新規格です。ディスク、その他のデジタル機器との接続、その他の互換性、動作に何らかの問題が生じる可能性があります。
※HD DVD-ROMロゴは、ドライブがHD DVDの物理規格に対応していることを表すものであり、HD DVDビデオの規格に対応していることを表すものではありません。

「バンド・オブ・ブラザース」全5巻（Vol.1〜Vol.5）
好評発売中!!
発売元：ショウゲート/東芝
販売元：アミューズソフトエンタテインメント株式会社
©2001 Home Box Office, a Division of Time Warner Entertainment Company,L.P.
All Rights Reserved.

圧倒的な高画質・高音質はもちろん、HD DVDならブックマークやジャンプなど新しい楽しみ方もいろいろ。

■高画質

HD DVDは、DVDと比較して、約6倍の高解像度を実現しています。ハイビジョン画質の映像を再現し、DVDでは表現しきれなかった質感や細部のディティールまで映し出します。

■高音質

ハイビジョン時代の音響フォーマットであるドルビーデジタルプラスなどに対応し、より臨場感のあるサウンドを再現します。

■アドバンスト機能　※いずれの機能もHD DVDビデオディスク側で対応している必要があります。

●ポップアップメニュー

本編を視聴しながらメニューを表示し、各種設定やチャプターを選択することができます。DVDのように本編再生を中断してメニュー画面を呼び出す必要がありません。



「ブレイブ ストーリー」好評発売中!!
発売・販売元：ワーナー・ホーム・ビデオ
©2006フジテレビジョン/GONZO/ワーナーエンターテイメントジャパン/電通/スカパー！WT
©2006 Warner Bros. Entertainment Inc.
All rights reserved.

●ブックマーク

ブックマーク機能を使って自分の好きな場所を登録できます。Myチャプターを作成するイメージです。

「ケータイ刑事 THE MOVIE」
バベルの塔の秘密〜銭形姉妹への挑戦状 HD DVD版」好評発売中!!
発売元：BS-i　販売元：ハピネット
©2006ケータイ刑事 THE MOVIE製作委員会

●ピクチャー・イン・ピクチャー（P in P）

本編を視聴しながらサブ画面でメイキングやコメンタリーなどの映像を観ることができます。本編を何度も楽しむことができる機能です。



「M:i:III」スペシャル・コレクターズ・エディション（2枚組）」好評発売中!!
発売・販売元：パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン
TM, ® & Copyright ©2006 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

※作品によってはコマ落ちしたり音飛びなどが発生する可能性があります。

ゾクゾクが続々。あのヒット作や新作がつぎつぎと発売されています。



「ポセイドン」
9月7日発売
発売・販売元：ワーナー・ホーム・ビデオ
©2007 Warner Bros. Entertainment Inc.
All rights reserved.

「Vフォー・ヴェンデッタ」
9月7日発売
発売・販売元：ワーナー・ホーム・ビデオ
TM & © DC Comics.
© 2007 Warner Bros.Entertainment Inc.
All Rights Reserved.



「硫黄島からの手紙」
好評発売中!!
発売・販売元：ワーナー・ホーム・ビデオ
©2007 Warner Bros. Entertainment Inc.
and Dream Works LLC. All rights reserved.

「ザ・シューター/極大射程 スペシャル・コレクターズ・エディション」
9月21日発売
発売・販売元：パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン
TM, ® & Copyright ©2007 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

「トップガン」
10月26日発売
発売・販売元：パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン
TM, ® & Copyright ©2007 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.



「ホリデイ」好評発売中!!
発売・販売元：ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
Film © 2006 Columbia Pictures Industries, Inc. and GH One LLC. All Rights Reserved.
Packaging Design ©2007 Universal Studios.
All Rights Reserved.

「レッド・ドラゴン」
好評発売中!!
発売・販売元：ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
Film © 2002 Mikona Productions GmbH & Co. KG. All Rights Reserved.
Packaging Design ©2007 Universal Studios.
All Rights Reserved.



「サンタナ・ウィズ・スペシャルゲスト/ピース・コンサート〜ライブ・アット・モントルー2004」
8月22日発売
発売元：ビデオアーツ・ミュージック株式会社
販売元：コロムビアミュージック エンタテインメント株式会社
©2007 Montreux Sounds SA

「王立宇宙軍 オネアミスの翼」
2枚組（HD DVD+HDリマスター版DVD）
好評発売中!!
発売・販売元：バンダイビジュアル
© BANDAI VISUAL/GAINAX

「機動警察パトレイバー2 the Movie」
2枚組（HD DVD+HDリマスター版DVD）
8月24日発売
発売元：バンダイビジュアル・東北新社
販売元：バンダイビジュアル
© 1993 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TFC/Production I.G



「virtual trip モルディブ HD SPECIAL EDITION」
HD DVDとDVDのツインフォーマット版
好評発売中!!
発売・販売元：ポニーキャニオン
©2007 PONY CANYON INC.

「virtual trip 北海道・夏 HD SPECIAL EDITION」
HD DVDとDVDのツインフォーマット版
好評発売中!!
発売元：ポニーキャニオン/メディア・ラボ
販売元：ポニーキャニオン
©2002 PONY CANYON INC./MEDIA・LAB

※発売中、発売予定作品の一部を掲載しております。　※発売日およびジャケットデザインは変更になる場合がございます。

東芝ノートPCで、暮らしにもっとワクワクを。

FeliCaポート搭載　ネット決済や乗車履歴チェックもかざすだけ　TX/68D TX/67D F40 G40

FeliCa（フェリカ）とは、カードや携帯電話を改札機や対応機器にかざすだけで電車に乗ったり、ショッピングの支払いなどができる非接触ICカードの技術方式です。東芝ノートPCでは、このFeliCaのサービスを利用できる「FeliCaポート」を搭載。「Edy（エディ）カード」や「おサイフケータイ®」などを「FeliCaポート」にかざすだけで、スマートに電子マネーの決済や残高管理などができます。これからは、ネットショッピングの決済も、IC乗車券の利用履歴の閲覧も、PCにかざすだけ。ますます生活が便利になります。

※カードにより、利用できるサービスは異なります。

FeliCaポートに対応カードや対応携帯電話をかざすだけで、いろいろな便利を毎日実感

かざしてナビ（イメージ）

FeliCa対応カードや携帯電話をFeliCaポートにかざすと、ポータルメニューの「かざしてナビ」を自動表示。ここから目的のアプリケーションを実行できます。

交通機関

IC乗車券の残高、利用履歴を確認できる

「Suica」、「TOICA」、「PASMO」などIC乗車券の利用履歴を一覧表示。利用日、乗車駅～降車駅まで確認でき、チャージされている残高も同時にチェックできます。

対応サービス
- Suica
- TOICA
- ICOCA
- PiTaPa
- PASMO
- モバイル Suica

ショッピング

ネットショッピングの決済ができる

これからは、めんどうな支払いも、家に居ながら、かざすだけでスピーディに完了。クレジット番号の入力も不要だから、安心して決済できます。

対応サービス
- Edy
- eLIO

チャージ（入金）

自宅に居ながら24時間いつでもチャージ（入金）が可能。残高照会も画面上でおこなえます。

対応サービス
- Edy カード
- おサイフケータイ®

PCユーティリティ　パソコンならではのこんな便利な使い方も…

見られたくないデータを秘密の領域に保存。「パーソナルシェルター」

ハードディスクの空き領域に、FeliCa対応カードや対応携帯電話で認証をおこなわないと見えない秘密のデータ領域を作成することができます。見られたくないデータを手軽に隠せます。

かざすだけで簡単ログオン。「シンプルログオン」

あらかじめ登録しておいたFeliCa対応カードや対応携帯電話をかざすだけで、Windowsにログオンできます。パスワードによるログオンよりも簡単です。

機会の多い情報入力を自動化。「かんたん登録２」

Webサイトなどで、名前やメールアドレスなど入力する機会が多い情報をあらかじめ登録しておくことで、FeliCa対応カードや対応携帯電話をかざすだけで、対応のWebサイトであれば自動的に情報が入力できます。

スクリーンセーバーをすばやく解除。「スクリーンセーバーロック２」

FeliCa対応カードや対応携帯電話をかざすだけでスクリーンセーバーを解除できます。スクリーンセーバーには、お好きな画像を選んで設定できます。

クーポンなどを携帯に簡単転送。「FeliCa ブラウザエクステンション」

「かざポン」サービスに対応したサイトで提供されるクーポンなどの各種情報を、簡単に対応携帯電話に転送できます。

※サービスによっては、インターネット接続環境が必要です。

3Dゲーム　大人気の3Dオンラインゲームをサクサク楽しむ

独自の世界観や壮大なスケール感、そして進化を続ける描画の美しさや繊細さで
人気の3Dオンラインゲームも、東芝ノートPCで楽しめます。

モンスターハンター フロンティア オンライン
開始日：サービス提供中
株式会社カプコン
ＵＲＬ：http://www.mh-frontier.jp/ (公式ビギナーサイト)
©CAPCOM CO., LTD. 2007 ALL RIGHTS RESERVED.

「モンスターハンター フロンティア オンライン」

2004年の発売以来、販売累計が370万本を超える「モンスターハンター」シリーズのオンラインゲーム。仲間との狩猟が楽しめるコミュニティ機能の強化や、新たな「モンスター」「フィールド」「アイテム」が登場するなど、魅力を増し続けるハンティングアクション（多人数参加型オンラインロールプレイングゲーム）です。

photo：TX/68D　※画面はハメコミ合成です。

■動作検証済モデル

モデル名	dynabook									Qosmio				
	AX/55D	AX/54D	AX/53D	TX/68D	TX/67D	TX/66D	TX/65D	CX/47D	CX/45D	F40/88DBL	F40/87DBL	F40/86DBL	F40/85D	G40/97D
モンスターハンター フロンティア オンライン	●	●	●	●	●	●	●	●	検証中*	●	●	●	検証中*	●

＊ 2007年8月現在。
※動作環境など詳しくは各ゲームメーカのホームページをご覧ください。　※ノートPCには、ゲームソフトは添付しておりません。

Qosmioには、NVIDIA®の最新グラフィックアクセラレータを搭載。

F40/88DBL　F40/87DBL　G40/97D ▶ NVIDIA® GeForce® 8600M GT

■クラス最高の3Dグラフィック機能で より美しく、よりリアルに

Windows Vista®におけるゲーミングプラットホームのMicrosoft DirectX®9・DirectX®10をフルサポート。よりハイレベルのグラフィック性能で、進化しつづけるゲームをリアルに描写します。

■PureVideo™ HDテクノロジが HD画質をスムーズに再現

ビデオ処理専用プロセッサによる高画質化機能「PureVideo™ HD」が複雑なデコード処理を実行。HD DVDや地デジのハイビジョン番組を美しいままスムーズに再生。CPU負荷の大きい「ながら見」もスムーズに楽しめます。また、CPU使用率の低減により、省電力＆ロングバッテリライフを実現します。

■Windows Vista®の 最新グラフィック機能も滑らかに描写

最新NVIDIA®ならではの高い描画性能が、「Windows® フリップ3D」や「Aeroグラス」といったWindows Vista® Home Premiumの3Dグラフィックスも滑らかに描写。また、CPUの負荷を抑えることで、スムーズなマルチタスクを実現します。

東芝ノートPCなら、Windows Vista®がひときわ

きれいでわかりやすい画面、セキュリティ機能の強化、使いやすい検索機能など多くの新機能を搭載した新OS、Windows
dynabook、Qosmioには、洗練されたユーザインタフェースやデジタルエンタテインメント機能を備えたWindows
RX1にはデータやシステムの復元/復旧機能を備えたWindows Vista® Businessを搭載。さらに、高速HDDや高速メモリ

Windows® Aero™ 視覚的な楽しさと使いやすさ

3Dやアニメーションを使った最新のユーザインタフェースがWindows® Aero™（エアロ）。視覚的な効果で目的のウインドウにすばやくたどりつけるなど、新次元の使いやすさを実現しています。

■Windows® フリップ3D

Windowsキー＋Tabキーを同時押しするだけで、開いているウインドウを立体的に整列させて表示します。Tabキーを押すたびに、いちばん手前にくるウインドウが切り替わるので、ゲーム感覚で目的のウインドウを探せます。

■Aeroグラス

ウインドウ全体やウインドウ枠がすりガラスのように半透明になるAeroグラス。背景が透けて見えることで、美しさとわかりやすさを両立しています。

■ライブ タスクバー サムネイル

最小化されてタスクバー上に表示されているウインドウ名にマウスポインタを置くだけで、そのウインドウの内容がサムネイル表示されるので、どんなウインドウかすばやく判断できます。

Windows® Media Center 写真も音楽もビデオも1つのソフトで再生

■Windows® Media Center

これまで別々のソフトで開いていた写真、音楽、ビデオ、オンラインコンテンツなどをWindows® Media Centerが一括管理。スタート画面からメディアを選択して、お好きなAVコンテンツを手軽に再生できます。

Windows® シャドウコピー 変更・削除したデータを復元

Windows Vista® Businessに搭載された新機能Windows® シャドウコピーなら、ファイルの復元が可能。作業中のあるタイミングにファイルのコピーを自動作成することで、誤って変更・削除をしても、ファイルを素早く、簡単に復元することができます。

Windows® Complete PC バックアップと復元 障害時、PC環境全体を元の状態に復旧

Windows Vista® Businessでは、万一PC障害が起きた場合でも、Windows® Complete PC バックアップと復元機能でOS、アプリケーション、ユーザ設定環境など、PC環境全体の復旧がおこなえます。

軽快。

Windows Vista® Home Premium　Windows Vista® Business

Vista®。
Vista® Home Premiumを、
など東芝ならではのPC技術で、Windows Vista®をより快適に使いこなせます。

※画面はハメコミ合成です。

Windows® サイドバー&ガジェット　必要な情報を常時表示

デスクトップ右側に「ガジェット」と呼ばれる小さなアプリケーションを常駐させることができるWindows®サイドバー機能を搭載。時計、カレンダー、株価表示などの「ガジェット」が標準で用意されているほか、Webサイトからもダウンロードしてサイドバーに設定できます。

さらに東芝のサイドバーなら…

■dynabookランチャー ガジェット版*

「困った？」を解決シリーズソフトやサポートサイトなどにつながるdynabookランチャーを、Windows®サイドバーに格納可能。普段は画面を広く使えるよう格納し、必要なときだけサイドバーからすぐ取り出して活用できます。格納時には、dynabookランチャーが折りたたまれて1つになり、メニューが順次入れ替わります。また、サポート情報やメールマガジン情報のヘッドラインをリアルタイムに表示します。

＊ RX1には搭載されておりません。

■「HOT!eBooks 10」ガジェットで、電子書籍「FlipBook」*1が手軽に読める。

雑誌、小説、絵本などを実際にページをめくるように読める電子書籍「FlipBook」。24時間、いつでもダウンロード・購入でき、読みたい本を好きな時に読むことができます。東芝ノートPCには、新しく発行された「FlipBook」を自動的に知らせてくれる「HOT!eBooks 10」ガジェットをご用意しました。*2

＊1 RX1には搭載されておりません。　＊2 セットアップが必要になります。

OS別、主な機能比較表（Home Premium、Business、Home Basic）

＊ 電源のオン/オフと連動して、PCの起動/終了がスピードアップする機能です。

	Windows® Aero™	Windows® Media Center	Windows® サイドバー	スリープ機能*	Windows® シャドウコピー/Windows® Complete PC バックアップと復元
Windows Vista® Home Premium パーソナルユースに最適な高機能エディション	●	●	●	●	—
Windows Vista® Business ビジネスで求められる機能を搭載した高機能エディション	●	—	●	●	●
Windows Vista® Home Basic 基本的機能を備えたエディション	—	—	●	●	—

※各モデルに搭載の仕様/ソフトウェアによって、ご利用できないものもあります。詳しくはソフトウェア対応表（37ページ）、仕様表（42～46ページ）をご覧ください。

毎日使うソフトから楽しいゲームまで、おすすめソフトが満載。

※機種により搭載されているソフトが異なります。
詳しくは37ページのソフトウェア対応表をご覧ください。

大幅にバージョンアップした総合ソフト

Microsoft® Office Personal 2007

ビジネスからプライベートまで、あらゆるニーズに対応する総合ソフト。数多くの新機能が追加されて、さらに使いやすくなりました。セット内容は、ワープロソフト「Word 2007」、表計算ソフト「Excel 2007」、メールソフト「Outlook 2007」。さらに、Officeの最新情報やサポートページのリンクにすぐアクセスできる、ナビゲーションツール「Office ナビ 2007」も含まれています。


作成例（Excel 2007）

作成例（Excel 2007）


作成例（Word 2007）

効果的なプレゼンテーションツール

Microsoft® Office PowerPoint® 2007

プレゼンテーション資料をカンタン作成。組織図など図表の種類が格段に増えた「SmartArt」により、デザイン性あふれる効果的な提案資料がさらに作りやすくなりました。

Office Personal 2007 + PowerPoint

AX/54D、TX/66D、RX1/T8Aのみ搭載

メモがとれるデジタルノート

Microsoft® Office OneNote® 2007

1. テキストの書き込みや音声データの保存が可能です。
2. Webサイトの情報が簡単にはり付けられます。
3. 写真やイラストもドラッグアンドドロップではり付けられます。
4. Excelなどのアプリケーションをはり付けられます。

海外サイトもカンタン翻訳

The翻訳インターネット V11 LE

WEBサイトの英文を高い精度で翻訳可能。海外のスポーツやファッション情報などをいち早くチェックしたい人に便利です。また、原文と訳文を同時に表示してじっくり見られるから、英語学習にも効果的です。

昔懐かしのアーケードゲームをパソコンで

タイトーメモリーズ ―リミテッドセレクション―



1970年代に登場し空前の大ヒットとなった「スペースインベーダー」をはじめ、懐かしい7つの人気ゲームを楽しむことができます。

安心のセキュリティソフト

- McAfee® Internet Security Suit Basic Edition 2007
- ウイルスバスター™ 2007 Trend Flex Security™ 90日版

メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの侵入や感染を自動的に検知します。PCをインターネットに接続すると、自動的に最新のウイルス定義ファイルに更新されるため、常に最新の定義ファイルでウイルスの侵入を監視、検知、駆除できます。

※ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則などは、新種のウイルスやワーム、クラッキングからコンピュータを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に限り無料でおこなうことができます。期間終了後は有料にて正規のサービスをお申し込みいただくことで、アップデートサービスを継続して受けることができます。

個人情報などのデータ流出を回避

「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

ハードディスクにあるデータを個別に削除するときにおこなう、「ファイルを削除する」、「ごみ箱を空にする」という操作や、ハードディスク全体を購入時の状態に戻すための「リカバリをして購入時の状態に戻す」操作をおこなうとファイル（データ）管理情報ではデータは消去されたように見えます。ただ、このような方法でデータを削除しただけではファイル（データ）管理情報が消去されるだけで実際のデータは残ったままになっているため、市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると削除したはずのデータが復元され、読み取ることが可能です。東芝では全機種にリカバリメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式（DoD 5220.22-M）」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報などのデータを復元されないよう消去できます。

※ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

ソフトウェア対応表

◎…プレインストール＆CD添付、○…プレインストール
●…プレインストール（セットアップが必要）

			dynabook AX	dynabook TX	dynabook CX	Qosmio F40	Qosmio G40	dynabook SS RX1
OS		Windows Vista® Home Premium 正規版	○	○	○	○	○	—
		Windows Vista® Business 正規版	—	—	—	—	—	○
Microsoft® Office Personal 2007	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	◎*1	◎*2	◎	◎	◎	—
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	◎*1	◎*2	◎	◎	◎	—
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	◎*1	◎*2	◎	◎	◎	—
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007	○*1	○*2	○	○	○	—
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	◎*3	◎*4	—	—	—	◎*5
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	◎*3	◎*4	—	—	—	◎*5
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	◎*3	◎*4	—	—	—	◎*5
	プレゼンテーションツール	Microsoft® Office PowerPoint® 2007	◎*3	◎*4	—	—	—	◎*5
	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007	○*3	○*4	—	—	—	—
デジタルノートアプリケーション		Microsoft® Office OneNote® 2007	—	◎*6	◎	◎	◎	◎
日本語入力システム		Microsoft® IME 2007	◎	◎	◎	◎	◎	◎
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 7	○	○	○	○	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	○	○	○	○	○	○
	プロバイダ入会/ADSL申し込み	So-net	●	●	●	●	●	—
	サービス	BroadNewsStreet	○	○	○	○	○	—
	ADSL申し込み	Yahoo! BB	○	○	○	○	○	—
	インターネットカンタン検索	gooスティック	—	○	○	○	○	○
		goo RSSリーダ	—	○	○	○	○	—
		Yahoo!ツールバー	○	—	—	—	—	—
		ササッとサーチ	○	○	○	○	○	—
	インターネット翻訳	The翻訳インターネット V11 LE 注1）	○	○	○	○	○	—
	メール	Windows® メール	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター™ 4 注2）	○	○	○	○	○	—
	内蔵モデム用地域選択	Internal Modem Region Select Utility	—	—	○	○	○	—
実　　用	路線検索	駅探エクスプレス V3.1 注3）	●	●	●	●	●	●
		乗換案内 VER.5 注4）	●	●	●	●	●	—
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.14 for TOSHIBA	○	○	○	○	○	—
	ラベル作成	ラベルマイティ5 セレクト版 注5）	●*7	●	●	●	●	—
	教育	まいにちがたからもの（体験版）	●	●	●	●	●	—
	地図	プロアトラスSV3 for TOSHIBA 限定版	●	●	●	●	●	—
		デジタル全国地図 its-mo Navi 注6）	○	○	○	○	○	●
	ゲーム	タイトーメモリーズ −リミテッドセレクション−	●*13	○	○	○	○	—
	電子書籍ビューア	FlipViewer	○	○	○	○	○	—
		ebi.BookReader3J 注7）	●*13	○	○	○	○	—
マルチメディア	AV統合ソフト	Qosmio AV Center	—	—	—	○	○	—
	AV機器連携	CyberLink SoftDMA for TOSHIBA	—	—	—	—	○	—
	DVD編集・記録	Ulead DVD MovieWriter® for TOSHIBA	○	○	○	○	○	—
	動画編集	Windows® ムービーメーカー	○	○	○	○	○	○
	静止画管理	Corel® Snapfire™ Plus SE 注8）	○	○	○	○	○	—
	静止画編集	Corel® Paint Shop Pro® Photo XI（体験版） 注9）	●	●	●	●	●	—
	プレーヤ	Windows Media® Player 11	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤ	InterVideo Win DVD™ 8 for TOSHIBA 注18）	—	—	—	—	—	○*8
		TOSHIBA DVD PLAYER	○	○*9	○	○*10	—	—
	HD DVDプレーヤ	TOSHIBA HD DVD PLAYER 注10）	—	○*11	—	○*12	○	—
	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注11）	○	○	○	○	○	○*8
	リカバリディスク作成	TOSHIBA Recovery Disc Creator 注12）	○	○	○	○	○	○*8
	音楽ファイル管理/再生	BeatJam 2007 for TOSHIBA 注13）注14）	○*7	○	○	○	○	—
		BeatJam Player for Windows® Media Center	—	—	—	○	○	—
	音楽プレーヤ	ナップスターアプリ 注15）	○	○	○	○	○	—
	音声認識/音声合成	LaLaVoice 注16）	○	○	○	○	○	—
	FeliCaポート	FeliCaポート対応アプリケーションパック for TOSHIBA	—	○*6	—	○	○	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	McAfee® Internet Security Suite Basic Edition 2007 注17）	—	○	○	—	—	—
		ウイルスバスター™ 2007 Trend Flex Security™ 90日版 注17）	○	—	—	○	○	●
	データ移行	ＰＣ引越ナビ® Ver3.0	○	○	○	○	○	●
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○	○	○	○	○	○
	画面拡大/縮小	Smooth View™	○	○	○	○	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2	○	○	○	○	○	—
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	○	○	○	○	○	○
	指紋センサ	東芝指紋認証ユーティリティ	—	—	○	—	○	○
	ドライブ動作音調整	CD/DVD静音ユーティリティ	○	○	○	○	○	○*8
	PC診断機能	PC診断ツール	○	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader	○	○	○	○	○	○
	ユーザ登録	東芝お客様登録	○	○	○	○	○	○
	サポート	おたすけナビ™Ver4.0	○	○	○	○	○	—
		dynabookはじめてガイド（FlipViewer対応版）	○	○	○	○	○	—
		動く！わかる！簡単操作ガイド ～Windows Vista®入門編～	○	○	○	○	○	—
	PC操作学習	できるdynabook	○	○	○	○	○	—
		動画で学ぶOffice Personal 2007 Ver.2	○	○	○	○	○	—

注1　ホームページの翻訳機能のみになります。
注2　無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
注3　無料使用期間は使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。
注4　2008年7月までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。
注5　CD/DVDラベルの作成は必ずレーベル面に直接印刷できるプリンタとメディアをご利用ください。市販のCD/DVDラベルシールを貼り付けたメディアをご使用になると、光学ドライブの故障原因となります。CD/DVDラベルシールは使用しないでください。
注6　無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きをおこなってください。
注7　無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。
注8　一部の機能には60日間の試用期限があります。試用期限を過ぎると機能が使えなくなりますが、オンラインで「解除キー」をご購入いただくことで、機能を継続してご使用になれます。
注9　無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。
注10　DVDの視聴・録画も可能です。
注11　Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへのデータの書き込みはできません。
注12　アプリケーションやシステムのリカバリ用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリディスクは添付しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリ用データを、CDまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。
注13　音楽ファイルをメモリースティックにチェックアウトするには、メモリースティックメディアおよびメモリースティックスロットがMagicGateに対応している必要があります。なお、本製品に内蔵されているブリッジメディアスロットは、MagicGateには対応しておりません。SDメモリカードへのチェックアウトはできません。
注14　外部オーディオ機器からの録音はマイク端子からのモノラル録音となります。AV端子からステレオ録音はできません。
注15　ご利用になるにはインターネット接続環境が必要です。「Napster To Go」の無料使用期間は、ご使用開始より2週間です。また、無料体験をご利用いただくには、クレジットカード情報の登録が必要です。
注16　音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。
注17　ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、クラッキングからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。期間終了後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。
注18　RX1はCPRMには対応しておりません。

＊1 AX/55D・53Dに搭載。 ＊2 TX/68D・67D・65Dに搭載。 ＊3 AX/54Dに搭載。 ＊4 TX/66Dに搭載。
＊5 RX1/T8Aに搭載。 ＊6 TX/68D・67Dに搭載。 ＊7 AX/55Dに搭載。＊8 RX1/T9A・T8A・T7Aに搭載。
＊9 TX/67D・66D・65Dに搭載。 ＊10 F40/87DBL・86DBL・85Dに搭載。 ＊11 TX/68Dに搭載。 ＊12 F40/88DBLに搭載。
＊13 AX/55Dはセットアップ済みです。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウエアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

オプション&周辺機器を豊富にご用意。 ＊オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

オーディオプレーヤとしても使える。
“音楽再生機能付”
ぱらちゃんUSBメモリ（512MB）
［型番：IPCZ100A］ オープン価格＊

かわいいぱらちゃんがマウスに。
ぱらちゃんマウス
［型番：IPCZ081B］ オープン価格＊

オプション対応表 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

製品名		型番	dynabook AX	dynabook TX	dynabook CX	Qosmio F40	Qosmio G40	dynabook SS RX1
増設メモリ（タイプ4）（PC2-5300〈DDR2-667〉）	512MB	PAME5124	●	●	●	●	●	●
	1GB	PAME1004	●	●	●	●	●	●
	2GB	PAME2004	—	●	●	●	●	—
バッテリパック 注1）		PABAS081	—	—	—	—	●	—
		PABAS106	—	—	—	●	—	—
		PABAS098	●	●	—	—	—	—
		PABAS111	—	—	●	—	—	—
バッテリパック5800（約313g） 注1）		PABAS103	—	—	—	—	—	●
ACアダプタ（約195g）		PAACA019	—	—	—	—	—	●
CD-R/RW&DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体/約280g、ケーブル） 注2）		IPCS111A	—	—	—	—	—	●＊1
DVDスーパーマルチドライブ（USB2.0対応）（本体/約290g、ケーブル） 注2）		IPCS110A	—	—	—	—	—	●＊1
DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体/約450g、ケーブル） 注2）		IPCS112A	—	—	—	—	—	●＊1
スリムポートリプリケータ（約400g）		PASPR003	—	—	—	—	—	●
USBボール式ホイールマウス 注3）		PAMOU004	●	●	●	●	●	●
USB光学式ミニホイールマウス 注2）注3）		IPCZ080D	●	●	●	●	●	●
ぱらちゃんマウス 注2）注3）		IPCZ081B	●	●	●	●	●	●
“音楽再生機能付”ぱらちゃんUSBメモリ（512MB） 注2）注4）		IPCZ100A	●	●	●	●	●	●

注1） バッテリパックは消耗品です。
注2） 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL：043-278-5970まで。
注3） AX、TX、F40、G40には光学式マウスを付属しています。
注4） 再生できる音楽ファイルは、WMA形式またはMP3形式です。音楽ファイルの作成は、WMAまたはMP3を作成するアプリケーションで作成してください。また、DRM（デジタル著作権管理）、Windows® ReadyBoost™ には非対応です。
＊1 RX1/S7Aモデルのみ。 ※オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブが必要となる場合があります。

家の好きな場所ですぐに地デジが見られる。
地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ
［型番：DUA-100］ 希望小売価格：6,510円（税込）

お問い合わせ：東芝テクノネットワーク株式会社 TEL：03-5818-8119
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/index_j.htm

地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナに関するご注意
- 室内用アンテナは、室内で簡易的にご利用いただくためのアンテナです。地上デジタル放送が受信できるエリア内であっても、受信できることを保証するものではありません。
- 室内用アンテナは強電界地域用です。電波に弱い地域ではご利用になれません。また、建物によりさえぎられた場所など受信環境の悪い場所では良好に受信できない場合があります。
- 室内用アンテナで受信できない場合は市販のブースタ/アッテネータをご利用ください。ブースタ/アッテネータを利用しても受信できない場合は、屋外用アンテナなど、より受信性能の高いアンテナを設置してください。詳しくは販売店などにご相談ください。
- 室内用アンテナを設置する際は、できる限り放送局（電波の発信場所）の方向で、見通しの良い窓の近くに設置し、放送局の方向に向けることをおすすめします。設置場所によって画像が受信できなくなる場合がありますので、映りの良い位置・場所を選び設置してください。なお、放送局（電波の発信場所）については、ご利用の地域の放送局などにお問い合わせください。
- 室内用アンテナは地上デジタル放送専用です。

東芝ノートPCの環境対策 —— 東芝は、環境調和に配慮したノートPCづくりを進めています。

有害物質の使用禁止を定めた「RoHS＊1指令」、「J-Moss＊2（グリーンマーク）」に適合。

東芝では、これまでも地球環境に配慮したノートPCの開発に努め、2005年1月からはプリント基板と筐体についてEU（欧州連合）RoHS＊1指令に対応したノートPCを発売してきました。東芝ノートPCは、製品全体がRoHS＊1指令に対応しています。また、J-Moss＊2（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す「J-Moss（グリーンマーク）」に適合しています。

グリーンマーク

＊1 RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substances
EU（欧州連合）では、コンピュータや通信機器、家電などで 特定有害物質（6物質群）の使用禁止を定めたRoHS指令が2006年7月から施行されています。
＊2 J-Moss：電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法について規定した日本工業規格（JIS C 0950）です。
※当社のパソコン製品本体に組み込まれる各部品については、RoHS適合を確認する詳細な回答書を部品メーカから取得しています。さらに、当社内でも部品の成分分析をおこなう二重の確認体制をとることで、もしRoHS規格外品（基準を超える規制物質を含む部品）が混入していた場合、直ちにRoHS対応部品への切り換えをおこないます。
※有害物質含有の除外規定についてはJ-Moss、欧州RoHSで異なる部分もありますが、本製品は双方の基準に適合しています。

環境ラベル	PCグリーンラベルの基準に対応。 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2007年度版）を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel.htmlをご覧ください。	
法律・ガイドライン	グリーン購入法 2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、電子計算機が特定調達品目の対象となりました。本製品はその判断基準を満たしています。	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。
環境負荷低減	鉛フリーはんだ採用。 東芝は、環境にとって有害な鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進める一方で、基板材料・部品の耐熱性や温度変化による伸び縮み、はんだの接合安定性など、さまざまな角度から検討を重ねて当社PC全機種での「鉛フリーはんだ」化をめざしています。	
資源の節約	電子マニュアル（PDF）/再生紙使用。 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現。添付の取扱説明書については再生紙を使用しています。	製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現。 パッケージには、リサイクル率の高いダンボールを主に利用し、衝撃が吸収できる構造を工夫することで、発泡スチロールと同等以上の安全なこん包を実現しています。
リサイクル	使用済み製品の回収。 PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htmをご覧ください。 PCリサイクル	バッテリのリサイクル。 東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進をおこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイト http://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。 Li-ion

東芝ノートPCサポート・サービス

電話サポートからインターネットサポート、海外サポートまで幅広く対応しています。
ご相談も、お問い合わせもお気軽に。「あんしん」が広がります。

おかげさまで、多くの皆様にご評価いただきました。
「日経ビジネス」2007年版アフターサービス満足度ランキング パソコン部門3位

サービス拡大

東芝PCあんしんサポート

http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm

- 電源が入らないので、すぐ診てほしい！
- どうやって壁紙を変えるの？
- インターネットに接続できない…
- どうやってDVDをつくるの？

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

フリーアクセス ☎ **0120-97-1048**

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

何度でも 相談無料　通話料無料

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。 → ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。 → 1「電話サポート」と 2「修理受付」から、ご希望の番号をプッシュしてください。

プッシュ1 電話サポート

何度でも 相談無料

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

受付時間 **9:00–19:00**　年中無休

夜ならご指定を！こちらからお電話いたします。

東芝PC電話サポート WEB予約 サービス

お仕事や学校などで、日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。
あらかじめインターネットでご予約をいただければ、19:00～24:00のご都合のよい時間帯にサポートスタッフから電話をさしあげます。

何度でも 相談無料

夜おそくても あんしん

対応時間 **19:00–24:00**

※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。

予約はこちらから **24時間365日受付**
http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「東芝PC電話サポート予約サービス」へ直接アクセスできます。

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。
※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

プッシュ2 修理受付

保証期間後も 集配無料　手間・箱いらず 梱包無料

万一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。
ご自宅までのピックアップや梱包もおまかせください（無料）。

受付時間 **9:00–22:00**　年末年始[12/31～1/3を除く]祝日もご利用いただけます。

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合には、右記の番号におかけください。 **Tel 043-298-8780**

詳しい情報はこちらへ http://dynabook.com

東芝ノートPCサポート・サービス　必要な情報だけ表示してくれるインタ

サービス拡大 インターネットサポート　あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示。

24時間 365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。あなたのパソコンのマニュアルやお問い合わせの多いQ&A、各種モジュール、ドライバソフトなどをわざわざ検索する手間がいりません。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。

dynabookランチャー ガジェット版

デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「**あなたのdynabook.com**」の入口にアクセスできます。

よくあるご質問（FAQ）
お問い合わせの多いQ&Aなどを公開しています。
それでもわからない場合は、「東芝PCオンライン」の専用フォームから文書でお問い合わせください。
専門スタッフが後日メールにて回答いたします。

ダウンロード

ウイルス・セキュリティ情報

お知らせ

メニュー画面

マニュアル

技術的なご相談

電話サポート予約

修理のご相談

※上記の画面は表示例です。
※対象機種は2004年1月発売以降の機種になります。対象機種につきましては順次拡大していきます。

大好評　遠隔支援サービス　あなたのパソコン画面をプロが遠隔操作してご説明。

何度でも 相談無料

本サービスをご希望の際は、**東芝PCあんしんサポート**（フリーアクセス **0120-97-1048** プッシュ **1** **電話サポート**）にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。



●本サービスは、セキュリティ対策をおこなっております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏洩などの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏洩することはございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。

ーネットサポートから海外での保守サポートまで幅広く対応します。

インターネットから修理のお申し込み
東芝PC i-repairサービス
ネットで修理の依頼や進行状況の確認が可能。

24時間365日

インターネットで修理のお申し込みや修理状況の確認、見積り、修理料金のクレジット決済などができます。メールアドレスを登録していただければ、修理の状況や見積りをメールでお知らせします。携帯サイトからもご利用*可能です。

修理申込後も携帯サイトや電話申込でサービスのご利用が可能です。
左記のQRコードで携帯サイトにアクセスできます。
※サービスへの途中参加は、修理完了、見積り発行までです。
※サービスのご利用はインターネット上になります。

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm
携帯サイト http://pcrepair.jp（iモード・Yahoo！ケータイ・EZweb）
＊携帯サイトからの修理のお申し込みは取り扱っておりません。

デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「東芝PC i-repairサービス」の入口にアクセスできます。

dynabookランチャー ガジェット版

訪問診断
東芝PC訪問サポート
電話一本で訪問スタッフが訪問いたします！

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定をおこないます。

受付時間/10:00～19:00 年中無休

キューアンドエー株式会社
0120 FreeDial 0120-72-4685

株式会社マネージメントクリエイティブ
0120 FreeDial 0120-1048-49

※詳しくは製品付属の「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

サービス拡大
お持ち込み診断
東芝PC工房
お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ。＊修理は国内モデルのみ受け付けます。

故障診断
故障かどうかわからない場合など、PCを窓口にお持ち込みいただければ、専門スタッフが確認いたします。

修理の取次ぎ
修理受付をいたします。
※国内モデルのみ。

予約制 **1Day・プレミアム・リペア・サービス** 有料
事前にご予約をいただければ、お急ぎで修理を希望しているお客様を対象に特別料金で1日修理を受け付けます。 ※国内モデルのみ。

※故障内容によっては、対応できない場合があります。

東京 Tel 03-3252-6274
〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F
営業時間/10:00～18:30 電話受付/10:00～12:00 13:00～18:30（日曜・祝日・月末最終日・当社指定の休日を除く）

日本語で相談OK!
海外保守サポート
制限付海外保証
ILW（International Limited Warranty）
海外36地域をサポートしています。

何度でも相談無料

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

日本語での相談窓口 ILW Support Center Tel 81-43-303-1062
受付時間（日本時間）9:00–21:00（祝日、当社指定の休日を除く。土日は19:00まで）

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。
◆保証期間が切れても安心！「有料修理サポート」※一部地域を除く
◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
※サービスの制限事項・確認事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

海外保証対象地域（世界36地域）
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港 ※準州などを除く 2007年8月現在

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝dynabookリサイクルセンタ
資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化をおこなっています。

ネットで http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm 24時間受付
Telで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00（土・日・祝日・当社指定の休日を除く）
Faxで 043-303-0202 24時間受付

dynabook AX

モデル名/型番		AX/55D PAAX55DLP	AX/54D PAAX54DLR	AX/53D PAAX53DLP	TX/68D PATX68DHP
プレインストールOS		Windows Vista® Home Premium 正規版（※1）（※2）			
プロセッサ		インテル® Celeron® M プロセッサー 520 動作周波数 1.60GHz			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）			
	2次キャッシュ	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）			
チップセット		モバイル インテル® 943GML Expressチップセット			モバイル インテル® GM
BIOS ROM		1MB（フラッシュROM）、ACPI 2.0			
システムバスクロック/メモリバスクロック		533MHz/533MHz			800MHz/
メモリ	標準/最大	1GB（512MB×2）/2GB（※3）（※4）			1GB（512MB×2）/
	仕様	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM（ただし、PC2-4200仕様で動作します）、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×0）（※4）（※7）			2スロット（空きスロット
表示機能	内部ディスプレイ	15.4型ワイド WXGA TFTカラー 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 1,280×800ドット（※9）（※10）	15.4型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット（※9）（※10）		15.4型ワイド WXGA 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶
	特徴	2灯式、高輝度490cd/㎡（※11）、高色純度、広視野角、低反射	広視野角、低反射		2灯式、高輝度490cd/㎡（※11）、
	外部ディスプレイ（オプション）	最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※12）			
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※13）			
	ビデオRAM	最大224MB（メインメモリと共用）（※3）			最大251MB
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® 943GML Expressチップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）			モバイル インテル® GM965 Expressチップセット
	表示色数：解像度	すべて1,677万色（※14） 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット			すべて1,677万色（※14） 2,048×1,536
入力装置	本体キーボード	87キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm			
	ポインティングデバイス	タッチパッド			
	ワンタッチ操作ボタン等	文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン			
	マウス	横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）（標準添付）			
補助記憶装置	ハードディスク	120GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※15）		100GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※15）	160GB（5,400rpm、
	ソフトウェア占有量	約19.5GB	約19.3GB	約19.0GB	約22.3
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）（※16）			HD DVD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）（※16）
		DVD-RAM書き換え（※17）——最大5倍速 DVD-RW書き換え——最大6倍速 DVD-R書き込み——最大8倍速 DVD-R DL（2層）書き込み——最大4倍速 DVD+RW書き換え——最大8倍速 DVD+R書き込み——最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み——最大4倍速 CD-RW書き換え——最大16倍速 CD-R書き込み——最大24倍速 DVD-ROM読み出し——最大8倍速 CD-ROM読み出し——最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能付き**			HD DVD-ROM読み出し——最大1倍速 DVD-RAM書き換え（※17）—最大3倍速 DVD-RW書き換え——最大4倍速 DVD-R書き込み——最大4倍速 DVD-R DL（2層）書き込み—最大2倍速 DVD+RW書き換え——最大4倍速 DVD+R書き込み——最大4倍速 DVD+R DL（2層）書き込み—最大2.4倍速 CD-RW書き換え——最大10倍速 CD-R書き込み——最大16倍速 DVD-ROM読み出し——最大8倍速 CD-ROM読み出し——最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能付き**
	読み出し対応フォーマット（※18）	DVD-ROM、DVD-Video（※19）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※17）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）			HD DVD-ROM DVD-ROM、
通信機能	モデム	—			
	LAN	100Base-TX/10Base-T（自動認識）			
	無線LAN	IEEE802.11 b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応）、1～11ch（※21）			
サウンド機能（※22）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時96kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/16ビットステレオ）（※23）			インテル® ハイ・デフィニ（再生時192kHz/24ビットステレオ 録音
		harman/kardon® ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵		
PCカードスロット		—			
ブリッジメディアスロット（※24）		1スロット（SDメモリカード（※25）、SDHCメモリカード（※25）、xD-ピクチャーカード（※26）、マルチメディアカード（※27）、メモリースティック（※28）、メモリースティックPRO（※28）対応）			
ExpressCardスロット		1スロット（ExpressCard/34対応/54対応）			
インタフェース		●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×4（※29） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●S-Video出力×1（※30） ●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ●LAN（RJ45）×1 ●i.LINK（IEEE1394）（4ピン）×1（※31）			
FeliCaポート		—			1ポート
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※32）			
	駆動時間	約1.8時間（※33）	約0.9時間（※33）		約2.6時間
	充電時間	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間以上（電源ON時）			
	ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz（※34）			
標準消費電力（最大）		約33W（約65W）			約31W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※35）		I区分0.0012（AA）			I区分0.00039
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※36）			
外形寸法（突起部含まず）		約362（幅）×267.8（奥行）×33.5～39.3（高さ）mm			
質量（標準バッテリパック装着時）		約3.0kg	約2.8kg		約3.0kg
主な付属品		●横スクロール機能付光学式マウス（USB接続） ●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリパック（本体装着済み） 他			
ILW対応（制限付海外保証）		あり（1年）			
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Microsoft® Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 /

※1. Windows Vista® Home Premiumでは、WindowsNT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。システム・メモリが1GB以上の場合、最大224MBまでビデオRAMとして使用されます。
※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ512MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、1GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。
※5. ビデオRAMの容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時（システム・メモリ1GB）では、最大251MBまでビデオRAMとして使用されます。システム・メモリが1.5GB以上の場合、最大358MBまでビデオRAMとして使用されます。
※6. あらかじめ2スロットにそれぞれ512MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、1GBのメモリ（オプション）を2枚、または2GBのメモリ（オプション）を1枚装着してください。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。
※7. 同仕様・同容量のメモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。
※8. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。
※9. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※10. Clear SuperView液晶、高輝度Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※11. 当社測定法による平均値です。環境条件などにより、ばらつくことがあります。
※12. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※13. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。
※14. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※15. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域としてTX/68D・67Dは約8.4GB、TX/66D・65D、AXは約8.1GB、CXは約8.5GBを使用しています。Dドライブとして約10.7GB設定しています（FAT32フォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。リカバリ領域、システム回復オプション領域、Dドライブ以外のすべての領域がNTFSで設定されています（Cドライブとして割り当て）。
※16. バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
※17. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※18. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※19. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

dynabook TX			dynabook CX	
TX/67D PATX67DLP	TX/66D（ホワイトモデル） PATX66DLR	TX/65D（ホワイトモデル） PATX65DLP	CX/47D PACX47DLP	CX/45D PACX45DLP
Windows Vista® Home Premium 正規版（※1）（※2）			Windows Vista® Home Premium 正規版（※1）（※2）	
T7100 動作周波数1.80GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 動作周波数1.66GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 動作周波数1.66GHz	インテル® Celeron® M プロセッサー 520 動作周波数 1.60GHz
32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）			32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）			2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
965 Expressチップセット	モバイル インテル® 945GM Expressチップセット		モバイル インテル® 945GM Expressチップセット	モバイル インテル® 943GML Expressチップセット
1MB（フラッシュROM）、ACPI 2.0			1MB（フラッシュROM）、ACPI 2.0	
667MHz	667MHz/667MHz		667MHz/667MHz	533MHz/533MHz
4GB（※5）（※6）	1GB（512MB×2）/4GB（※3）（※6）		1GB（512MB×2）/4GB（※3）（※6）	1GB（512MB×2）/2GB（※3）（※4）
PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM（ただし、PC2-4200仕様で動作します）、デュアルチャネル対応
×0）（※6）（※8）	2スロット（空きスロット×0）（※6）（※7）		2スロット（空きスロット×0）（※6）（※7）	2スロット（空きスロット×0）（※4）（※7）
TFTカラー 1,280×800ドット（※9）（※10）	15.4型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット（※9）（※10）		13.3型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶（省電力LEDバックライト） 1,280×800ドット（※9）（※10）	13.3型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット（※9）（※10）
高色純度、広視野角、低反射	広視野角、低反射		広視野角、低反射	
最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※12）			最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※12）	
最大1,280×800ドット（※13）			最大1,280×800ドット（※13）	
（メインメモリと共用）（※5）	最大224MB（メインメモリと共用）（※3）		最大224MB（メインメモリと共用）（※3）	
に内蔵（モバイル インテル® GMA X3100搭載）	モバイル インテル® 945GM Expressチップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）		モバイル インテル® 945GM Expressチップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）	モバイル インテル® 943GML Expressチップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）
ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット			すべて1,677万色（※14） 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	
87キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm			87キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.7mm	
タッチパッド			タッチパッド	
文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン			文字拡大ボタン、文字縮小ボタン、オーディオボタン	
横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）（標準添付）（※37）			—	
Serial ATA対応）（※15）	120GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※15）		120GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※15）	
GB	約19.8GB	約19.6GB	約19.5GB	
DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）（※16）			DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）（※16）	
DVD-RAM書き換え（※17）——最大5倍速 DVD-RW書き換え——最大6倍速 DVD-R書き込み——最大8倍速 DVD-R DL（2層）書き込み——最大4倍速 DVD+RW書き換え——最大8倍速 DVD+R書き込み——最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み——最大4倍速 CD-RW書き換え——最大16倍速 CD-R書き込み——最大24倍速 DVD-ROM読み出し——最大8倍速 CD-ROM読み出し——最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能付き**			DVD-RAM書き換え（※17）——最大5倍速 DVD-RW書き換え——最大6倍速 DVD-R書き込み——最大8倍速 DVD-R DL（2層）書き込み——最大4倍速 DVD+RW書き換え——最大8倍速 DVD+R書き込み——最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み——最大4倍速 CD-RW書き換え——最大16倍速 CD-R書き込み——最大24倍速 DVD-ROM読み出し——最大8倍速 CD-ROM読み出し——最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能付き**	
DVD-Video（※19）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※17）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）			DVD-ROM、DVD-Video（※19）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※17）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
—			データ：最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX：最大14.4kbps（※20）	
100Base-TX/10Base-T（自動認識）			100Base-TX/10Base-T（自動認識）	
IEEE802.11 b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応）、1～11ch（※21）			IEEE802.11 b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応）、1～11ch（※21）	
ション・オーディオ準拠 時96kHz/20ビットステレオ）（※23）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時96kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/16ビットステレオ）（※23）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/20ビットステレオ）（※23）	
harman/kardon® ステレオスピーカ内蔵			ステレオスピーカ内蔵	
—			TYPEII×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	
1スロット（SDメモリカード（※25）、SDHCメモリカード（※25）、xD-ピクチャーカード（※26）、マルチメディアカード（※27）、メモリースティック（※28）、メモリースティックPRO（※28）対応）			1スロット（SDメモリカード（※25）、SDHCメモリカード（※25）、xD-ピクチャーカード（※26）、マルチメディアカード（※27）、メモリースティック（※28）、メモリースティックPRO（※28）対応）	
1スロット（ExpressCard/34対応/54対応）			—	
●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×4（※29） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●S-Video出力×1（※30） ●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ●LAN（RJ45）×1 ●i.LINK（IEEE1394）（4ピン）×1（※31）			●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×3（※29） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ●LAN（RJ45）×1 ●モデム（RJ11）×1 ●i.LINK（IEEE1394）（4ピン）×1（※31）	
—			—	
パワーオンパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			指紋センサ、パワーオンパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
リチウムイオン（バッテリパック）（※32）			リチウムイオン（バッテリパック）（※32）	
（※33）	約1.1時間（※33）		約3.8時間（※33）	約2.5時間（※33）
約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間以上（電源ON時）			約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間以上（電源ON時）	
AC100V～240V、50/60Hz（※34）			AC100V～240V、50/60Hz（※34）	
（約90W）	約28W（約65W）		約20W（約65W）	約27W（約65W）
（AAA）	I区分0.00038（AAA）		I区分0.0004（AAA）	I区分0.0011（AA）
温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※36）			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※36）	
約362（幅）×267.8（奥行）×33.5～39.3（高さ）mm			約310（幅）×227（奥行）×30.2～34（高さ）mm	
約2.8kg			約1.9kg	約2.1kg
●横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）（※37） ●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリパック（本体装着済み）他			●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 ●バッテリパック（本体装着済み）他	
あり（1年）			あり（1年）	
Microsoft® Office OneNote® 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Microsoft® Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office OneNote® 2007	

※20. 内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56Flex™ には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。
※21. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※22. キャプチャソフト等を使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※23. サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。また、TX/68D・67D、CXの場合、Windows®上では、再生時は最大192kHz/24ビット、録音時は最大96kHz/16ビットになります。
※24. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※25. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードはAX、TXの場合4GB、CXの場合8GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカードも使用できます。SDIOカードには対応しておりません。
※26. 2GBのメディアまで使用できます。
※27. AX、TXは1GBのメディアまで使用できます。CXは2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。
※28. メモリースティックは256MB、メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duoには対応しておりません。
※29. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※30. 映像機器との接続には、市販のケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※31. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※32. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※33. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※34. 付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※35. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示言語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※36. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※37. TX/68D・67Dはセットアップが必要です。

Qosmio F40

モデル名/型番	F40/88DBL PQF4088DRPBL	F40/87DBL PQF4087DLPBL	F40/86DBL PQF4086DLPBL
プレインストールOS	Windows Vista® Home Premium 正規版（※1）（※2）		
テクノロジ	インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー		-
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100 動作周波数1.80GHz		
キャッシュメモリ 1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）		
キャッシュメモリ 2次キャッシュ	2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）		
ワイヤレスソリューション	インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション		——
チップセット	モバイル インテル® PM965 Expressチップセット		モバイル インテル® GM965 Expressチップセット
BIOS ROM	1MB（フラッシュROM）、ACPI 2.0		
システムバスクロック/メモリバスクロック	800MHz/667MHz		
メモリ 標準/最大	1GB（512MB×2）/4GB（※3）		
メモリ 仕様	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×0）（※3）（※6）		
表示機能 内部ディスプレイ	15.4型ワイド WXGA TFTカラー 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶　1,280×800ドット（※7）（※8）		
表示機能 特徴	2灯式、高輝度490cd/㎡（※9）、高色純度、広視野角、低反射		
表示機能 外部ディスプレイ（オプション）	最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※10）		
表示機能 内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※11）		
表示機能 ビデオRAM	最大511MB（※12）		最大251MB（メイン
表示機能 グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® 8600M GT（PCI Express）（※15）		モバイル インテル® GM965 Expressチップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA X3100搭載）
表示機能 表示色数：解像度	すべて1,677万色（※16）　2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600		
入力装置 本体キーボード	87キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm		
入力装置 ポインティングデバイス	タッチパッド		
入力装置 ワンタッチ操作ボタン等	フロントオペレーションパネル、Qosmio AVコントローラ		
入力装置 マウス	横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）（標準添付）		
補助記憶装置 ハードディスク	160GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※17）		
補助記憶装置 ソフトウェア占有量	約23.1GB		
補助記憶装置 光学ドライブ	HD DVD-Rドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）（※18） HD DVD-ROM読み出し —— 最大1倍速 HD DVD-R書き込み —— 最大1倍速 HD DVD-R DL（2層）書き込み —— 最大1倍速 DVD-RAM書き換え（※20） —— 最大3倍速 DVD-RW書き換え —— 最大4倍速 DVD-R書き込み —— 最大4倍速 DVD+RW書き換え —— 最大4倍速 DVD+R書き込み —— 最大4倍速 DVD+R DL（2層）書き込み —— 最大2.4倍速 DVD-R DL（2層）書き込み —— 最大2倍速 CD-RW書き換え —— 最大10倍速 CD-R書き込み —— 最大16倍速 DVD-ROM読み出し —— 最大8倍速 CD-ROM読み出し —— 最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能付き**	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み、スロットローディング式、Labelflash™ DVD-RAM書き換え（※20） —— 最大5倍速 DVD-RW書き換え —— 最大6倍速 DVD-R書き込み —— 最大8倍速 DVD+RW書き換え —— 最大8倍速 DVD+R書き込み —— 最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み —— 最大4倍速 DVD-R DL（2層）書き込み —— 最大4倍速 CD-RW書き換え —— 最大24倍速 CD-R書き込み —— 最大24倍速 DVD-ROM読み出し —— 最大8倍速 CD-ROM読み出し —— 最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続　**バッファアンダーランエラー防止機能付き**	
補助記憶装置 読み出し対応フォーマット（※21）	HD DVD-ROM（片面1層、片面2層ディスク）、HD DVD（ツインフォーマットディスク）、HD DVD-R（片面1層、片面2層ディスク）、DVD-ROM、DVD-Video（※22）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※20）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション		
通信機能 モデム	——		
通信機能 LAN	100Base-TX/10Base-T（自動認識）		
通信機能 無線LAN	IEEE802.11 a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応）、1～13ch（※24）		IEEE802.11b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、
TVチューナ	地上デジタルTVチューナ×2（※25）		
サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時192kHz/24ビットステレオ　録音時96kHz/20ビットステレオ）（※26）、3スピーカ（harman/kardon® ステレオスピーカ		
PCカードスロット	——		
ブリッジメディアスロット（※27）	1スロット（SDメモリカード（※28）、SDHCメモリカード（※28）、xD-ピクチャーカード（※29）、マルチメディアカード（※30）、メモリースティック（※31）、メモリースティック		
ExpressCard スロット	1スロット（ExpressCard/34対応/54対応）		
インタフェース	●光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）/ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1　●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×4（※33）　●アンテナ入力（同軸コネクタ）×1　●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●オーディオ入力（3.5mmΦミニジャック）×1　●S-Video出力×1（※34）　●i.LINK（IEEE1394）（4ピン）×1（※35）　●LAN（RJ45）×1 ●HDMI 出力端子×1（※36）		
FeliCaポート	1ポート		
Webカメラ	——		
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		
電源 バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※37）		
電源 駆動時間	約1.3時間（※38）		約2.2時間（※38）
電源 充電時間	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間以上（電源ON時）		
電源 ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz（※39）		
標準消費電力（最大）	約43W（約120W）		約37W（約90W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※40）	I区分0.00060（AA）		I区分0.00045（AAA）
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※41）		
外形寸法（突起部含まず）	約379（幅）×279（奥行）×38～45（高さ）mm		
質量（標準バッテリパック装着時）	約3.5kg		約3.4kg
主な付属品	●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック（本体装着済み）　●リモコン（※42）　●横スクロール機能付光学式マウス（USB接続） ●地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ		
ILW対応（制限付海外保証）	あり（1年）		
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office OneNote® 2007		

※1. Windows Vista® Home Premiumでは、WindowsNT® Server、Windows® 2000 Server などのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ512MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、1GBのメモリ（オプション）を2枚、または2GBのメモリ（オプション）を1枚装着してください。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。
※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ512MBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている512MBのメモリを取り外し、1GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。
※5. あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。
※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。
※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※8. 高輝度Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※9. 当社測定法による平均値です。環境条件などにより、ばらつくことがあります。
※10. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※11. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。G40/97D、F40/88DBLでHD DVDを外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ（HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイ）のみ表示します。内部ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示はできません。
※12. 専用ビデオRAM（256MB）のほか、システム・メモリの一部を使用します。出荷時（システム・メモリ1GB）では、最大511MBまでビデオRAMとして使用されます。システム・メモリが2GB以上の場合、最大1,023MBまでビデオRAMとして使用されます。
※13. ビデオRAMの容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時（システム・メモリ1GB）では、最大251MBまでビデオRAMとして使用されます。システム・メモリが1.5GB以上の場合、最大358MBまでビデオRAMとして使用されます。
※14. 専用ビデオRAM（256MB）のほか、システム・メモリの一部を使用します。出荷時（システム・メモリ2GB）では、最大1,023MBまでビデオRAMとして使用されます。
※15. メモリインタフェースは128ビットです。グラフィックアクセラレータの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレータの性能はバッテリ駆動時より、ACアダプタを接続した場合により高い性能が発揮されます。
※16. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※17. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域としてF40は約8.8GB、G40は約8.6GB使用しています。F40はDドライブとしてG40はEドライブとして約10.7GB使用しています（FAT32フォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはリカバリ領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。リカバリ領域、システム回復オプション領域、Dドライブ（F40、G40）、Eドライブ（G40）以外のすべての領域がNTFSで設定されています。
※18. バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずAC アダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
※19. Labelflash™機能を使用するためには専用のメディアが必要です。また、Labelflash™機能はCD-R/CD-RWでは使用できません。
※20. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※21. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※22. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
※23. 内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56Flex™ には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。
※24. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。IEEE802.11aの5GHz帯無線LANは、屋外では使用できません。5GHz帯無線LANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。
※25. 内蔵のTVチューナでBS（デジタル放送/アナログ放送）/CS（デジタル放送/アナログ放送）を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。

	Qosmio G40
F40/85D（ホワイトモデル） PQF4085DLP	G40/97D PQG4097DRP
	Windows Vista® Home Premium 正規版（※1）（※2）
——	インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー
インテル® Celeron® プロセッサー 540 動作周波数1.86GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300 動作周波数2GHz
32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）
1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	4MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
——	インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション
モバイル インテル® GL960 Expressチップセット	モバイル インテル® PM965 Expressチップセット
	2MB（フラッシュROM）、ACPI 2.0
533MHz/533MHz	800MHz/667MHz
1GB（512MB×2）/2GB（※4）	2GB（1GB×2）/4GB（※5）
PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM、 （ただし、PC2-4200仕様で動作します）、デュアルチャネル対応	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
2スロット（空きスロット×0）（※4）（※6）	2スロット（空きスロット×0）（※5）（※6）
	17型ワイド WUXGA TFTカラー 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 1,920×1,200ドット（※7）（※8）
	2灯式、高輝度350cd/㎡（※9）、高色純度、広視野角、低反射
	最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※10）
	最大1,920×1,200ドット（※11）
メモリと共用）（※13）	最大1,023MB（※14）
モバイル インテル® GL960 Expressチップセットに内蔵 （モバイル インテル® GMA X3100搭載）	NVIDIA® GeForce® 8600M GT（PCI Express）（※15）
ドット	すべて1,677万色（※16）　2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,920×1,200ドット、 1,600×1,200ドット、1,440×900ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット
	87キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm
	タッチパッド
	タッチセンサ式フロントオペレーションパネル、Qosmio AVコントローラ
	横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）（標準添付）
	320GB（160GB×2）（5,400rpm、Serial ATA対応）（※17）
	約25.3GB
対応）（※18）（※19）	HD DVD-Rドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）（※18）
	HD DVD-ROM読み出し —— 最大1倍速 HD DVD-R書き込み —— 最大1倍速 HD DVD-R DL（2層）書き込み —— 最大1倍速 DVD-RAM書き換え（※20） —— 最大3倍速 DVD-RW書き換え —— 最大4倍速 DVD-R書き込み —— 最大4倍速 DVD+RW書き換え —— 最大4倍速 DVD+R書き込み —— 最大4倍速 DVD+R DL（2層）書き込み —— 最大2.4倍速 DVD-R DL（2層）書き込み —— 最大2倍速 CD-RW書き換え —— 最大10倍速 CD-R書き込み —— 最大16倍速 DVD-ROM読み出し —— 最大8倍速 CD-ROM読み出し —— 最大24倍速 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能付き**
	HD DVD-ROM（片面1層、片面2層ディスク）、HD DVD（ツインフォーマットディスク）、HD DVD-R（片面1層、片面2層ディスク）
（PhotoCD、CDエクストラ）	DVD-ROM、DVD-Video（※22）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※20）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）
	データ：最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX：最大14.4kbps（※23）
	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）
128bit WEP対応）、1～11ch（※24）	IEEE802.11 a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応）、1～13ch（※24）
地上デジタルTVチューナ（※25）	地上デジタルTVチューナ×2（※25）
＋サブウーファ内蔵）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時192kHz/24ビットステレオ　録音時96kHz/20ビットステレオ）（※26）、 4スピーカ（harman/kardon® ステレオスピーカ＋高音域用2スピーカ）内蔵、1bitデジタルアンプ内蔵、モノラルマイク内蔵
	TYPE II ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）
PRO（※32）対応）	1スロット（SDメモリカード（※28）、SDHCメモリカード（※28）、xD-ピクチャーカード（※29）、マルチメディアカード（※30）、メモリースティック（※31）、メモリースティックPRO（※32）対応）
	1スロット（ExpressCard/34対応/54対応）
	●光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）/ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1　●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1　●USB2.0×5（※33） ●アンテナ入力（同軸コネクタ）×1　●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1　●オーディオ入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1　●S-Video出力×1（※34） ●i.LINK（IEEE1394）（4ピン）×1（※35）　●LAN（RJ45）×1　●モデム（RJ11）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1　●HDMI 出力端子×1（※36）
	1ポート
	1/4インチプログレッシブ方式CMOSセンサ、総画素数200万画素（有効画素数192万画素）、レンズ構成4枚（f=2.8）（センサ仕様）
	指紋センサ、パワーオンパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
	リチウムイオン（バッテリパック）（※37）
約1.5時間（※38）	約3.2時間（※38）
	約3.0時間（電源OFF時）/約3.0～5.0時間以上（電源ON時）
	AC100V～240V、50/60Hz（※39）
約35W（約90W）	約45W（約120W）
I区分0.00084（AA）	I区分0.00056（AA）
	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※41）
	約440（幅）×299.4（奥行）×38.1～45.3（高さ）mm
約3.4kg	約4.8kg
●B-CASカード　他	●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック（本体装着済み）　●横スクロール機能付光学式マウス（USB接続） ●リモコン（※42）　●B-CASカード　●地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ　他
	あり（1年）
	Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office OneNote® 2007

※26. Windows®上では、再生時は最大192kHz/24ビット、録音時は最大96kHz/16ビットになります。また、サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。
※27. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※28. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは8GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード（F40,G40）、microSDカード（G40のみ）も使用できます。
※29. 2GBのメディアまで使用できます。
※30. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。
※31. メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。F40はメモリースティックDuoには対応しておりません。G40は市販のアダプタを接続することで使用できます。
※32. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。F40はメモリースティックPRO Duoには対応しておりません。G40は市販の アダプタを接続することで使用できます。
※33. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※34. 映像機器との接続には、市販のケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※35. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※36. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※37. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※38. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※39. 付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※40. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示言語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※41. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※42. 電池（単4形）2個付属。

■ 地上デジタルTVチューナ

		F40、G40
映　像	TVチューナ	地上デジタルハイビジョンチューナ
	データ放送受信	地上デジタル放送
	CATV対応	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）
	双方向サービス	対応（LAN経由）
	字幕放送	対応
	EPG（電子番組表）	対応
アンテナ部		同軸　75Ω F型（UHF/VHF兼用）

■ 録画時間について

放送・録画モードの種類		ビットレート	1時間録画するのに必要なハードディスク容量	最大録画時間	
				F40/88DBL・F40/87DBL・F40/86DBL・F40/85D	G40/97D
地上デジタル放送	地上デジタルハイビジョンTV放送	約17Mbps	約7.1GB	約14時間	約35時間
	地上デジタル標準TV放送	約8Mbps	約3.6GB	約30時間	約74時間

※各ビットレートでドライブの空き容量に録画した場合の録画目安時間です。Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

dynabook RX1

モデル名/型番		RX1/T9A PARX1T9ALA	RX1/T8A PARX1T8ALD	RX1/T7A PARX1T7ALA	RX1/S7A PARX1S7ANA
プレインストールOS		Windows Vista® Business 正規版（※1）			
テクノロジ		インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー			
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*版 U7500 動作周波数1.06GHz（※2）			
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）			
	2次キャッシュ	2MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）			
ワイヤレスソリューション		インテル® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション			
チップセット		モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット			
BIOS ROM		2MB（フラッシュROM）、ACPI 2.0			
システムバスクロック/メモリバスクロック		533MHz/533MHz			
メモリ	標準/最大	1GB（1GB×1）/2GB（※3）（※4）（※6）	1GB（512MB×2）/1.5GB（※3）（※4）（※5）		
	仕様	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM（ただし、PC2-4200仕様で動作します）			
	メモリ専用スロット	1スロット（空きスロット×1）（※6）	1スロット（空きスロット×0）（※5）		
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA 半透過型TFTカラー液晶（省電力LEDバックライト）1,280×800ドット（※7）			
	外部ディスプレイ（オプション）	最大1,920×1,440ドット：1,677万色（※8）			
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※9）			
	ビデオRAM	最大251MB（メインメモリと共用）（※3）			
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® 945GMS Express チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）			
	表示色数：解像度	すべて1,677万色（※10） 1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット			
入力装置	本体キーボード	87キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.0mm			
	ポインティングデバイス	タッチパッド			
	ワンタッチ操作ボタン等	バックライトON/OFFボタン、東芝プレゼンテーションボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ			
補助記憶装置	メモリドライブ/HDD	64GBフラッシュメモリドライブ（※11）	80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）HDD（※12）		
	ソフトウェア占有量	12.8GB	13.7GB	12.8GB	
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（※13）			—
		DVD-RAM書き換え（※14）——最大3倍速 DVD-RW書き換え——最大4倍速 DVD-R書き込み——最大8倍速 DVD+RW書き換え——最大4倍速 DVD+R書き込み——最大8倍速 CD-RW書き換え——最大10倍速 CD-R書き込み——最大16倍速 DVD-ROM読み出し——最大8倍速 CD-ROM読み出し——最大24倍速 12/8cmディスク対応、USB接続 **バッファアンダーランエラー防止機能付き**			—
	読み出し対応フォーマット（※15）	DVD-ROM、DVD-Video（※16）、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM（※14）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）			—
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）			
	無線LAN	IEEE802.11a/b/g準拠、（Wi-Fi準拠、WPA対応、128bit WEP対応、AES対応）、1～13ch（※17）			
サウンド機能		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠（再生時最大96kHz/24ビットステレオ）（※18）、モノラルマイク内蔵、モノラルスピーカ内蔵			
PCカードスロット		TYPEⅡ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）			
SDカードスロット		1スロット（※19）			
インタフェース		●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●LAN（RJ45）×1 ●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ●USB2.0×3（※20） ●i.LINK（IEEE1394）（4ピン）×1（※21） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1			
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ		TPM（TCG Ver1.2準拠）			
指紋センサ		スライド方式			
電源	バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※22）			
	駆動時間	バッテリパック5800装着時：約12.5時間 バッテリパック2900装着時：約6.2時間（※23）	バッテリパック5800装着時：約11.0時間（※23）		
	充電時間	バッテリパック5800装着時：約5.0時間（電源OFF時）/約6.5～15.0時間（電源ON時） バッテリパック2900装着時：約5.0時間（電源OFF時）/約5.0～7.5時間（電源ON時）	バッテリパック5800装着時：約5.0時間（電源OFF時）/約6.5～15.0時間（電源ON時）		
	ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz（※24）			
標準消費電力（最大）		約17W（約45W）	約18W（約45W）		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※25）		I区分0.00039（AAA）	I区分0.00042（AAA）		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※26）			
外形寸法（突起部含まず）		約283.0（幅）×215.8（奥行）×19.5～25.5（高さ）mm			
質量		848g（バッテリパック2900装着時） 968g（バッテリパック5800装着時）	1,090g（バッテリパック5800装着時）		1,010g（バッテリパック5800装着時）
主な付属品		●ACアダプタ ●ACケーブル ●マニュアル ●保証書 他			
		●バッテリパック2900（本体装着済み） ●バッテリパック5800	●バッテリパック5800（本体装着済み）		
ILW対応（制限付海外保証）		あり（1年）			
主なアプリケーション		Microsoft® Office OneNote® 2007	Microsoft® Office OneNote® 2007 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Microsoft® Office OneNote® 2007	

※1. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※2. インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません。
※3. ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時（システム・メモリ1GB）では、最大251MBまでビデオRAMとして使用されます。システム・メモリが1.5GB以上の場合、最大256MBまでビデオRAMとして使用されます。
※4. メモリ動作周波数は2モードあります。最大533MHz（PC2-4200）モード/最大400MHz（PC2-3200）モード。工場出荷時は最大533MHz（PC2-4200）モードに設定されています。
※5. あらかじめオンボードで512MB、1スロットに512MBのメモリが装着されています。1.5GBに拡張するためには、あらかじめスロットに装着されている512MBのメモリを取り外し、1GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることができるメモリ容量は、最大1.5GBまでです。
※6. あらかじめオンボードに1GBのメモリが装着されています。2GBに拡張するためには、空きスロットに1GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることができるメモリ容量は最大2GBまでです。
※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在する事があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※8. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※9. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。
※10. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※11. フラッシュメモリドライブの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域として約4.0GBを使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています。（Cドライブ1パーティションで設定）。
※12. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として、約1.5GB、リカバリ領域として、約3.9GB使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。
※13. バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。
※14. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアも使用できません。
※15. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※16. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。
※17. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。また、IEEE802.11a方式の5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。
※18. 録音時は最大96kHz/16ビットになります。また、サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。
※19. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。SDメモリカードは2GB、SDHCメモリカードは8GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。
※20. USB1.1/2.0対応。USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※21. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※22. バッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※23. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。
※24. 付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※25. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております（省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します）。
※26. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

＊ 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

CMや人気モデルをチェックしよう。楽しさ盛りだくさん!

toshiba note pc キャンペーンサイト

toshiba note pc world 公開中!

dynabook.comでは、いまtoshiba note pc worldを公開中。話題の田村正和さん VS 山下智久さんのTVCM全9タイプが見られたり、TVCMのメイキングレポートや2人が対決することになったきっかけ話なども掲載中。さらに、人気ファッションモデル熊澤枝里子さんのnote pcのあるファッションスタイル紹介ページや、誰でも参加して投票できる「なんでもVS」コーナーなど、いろいろ楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さぁ、アクセス!

東芝ノート PC の Web はこれからもどんどん楽しいサイトへ。新たな企画も計画中! ご期待ください。

▶toshiba note pc ホームページ http://dynabook.com

dynabook.com TOP

toshiba note pc world TOP



人気モデル、熊澤枝里子の note pcのあるfashion style

ファッションのように
ノートPCを楽しむ生活を
熊澤枝里子さんがナビゲート。

あなたが魅かれるのは、どのスタイル? ここでは9タイプのシーンをご紹介。熊澤さんが納得した東芝ノートPCの魅力も語っています。直筆アンケート回答もありますよ。

なんでもVS(バーサス)「あなたはどっち派?」

あなたはノーマルか? マニアックか?
身近なバーサスに
投票してみよう!

周りの人の意見って気になりますよね?「なんでもVS」は、ふだん気になる身近な“VS”をとりあげて、自分の意見を投票して楽しむ参加型コンテンツ。あなたが投票した回答は多数派か?少数派か? さて、あなたはどっち派?

※イメージ画像は現況と異なる場合があります。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作をおこなうため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証／ダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■ Windows Vista® に関するご注意

●Windows Vista®では日本工業規格の最新規格である『JIS X 0213:2004』文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPC等の電子機器との間でメールや文書データのやり取りをおこなう際などに、文字の字形が異なって表示されたり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJEITAホームページ（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.html）をご覧ください。●Windows Vista® Home Premium搭載モデルでTV機能を搭載していない場合、Windows® Media CenterでのTV機能はご利用できません。TV機能を搭載している場合でも、Windows® Media CenterでのTV機能はご利用できません。TVを視聴・録画する場合は、「Qosmio AV Center」をご利用ください。●Windows Vista® Home Premium搭載モデルでリモコンを搭載していない場合、Windows® Media Centerの操作はマウスまたはキーボードをご使用ください。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオ（DV）機器の動作を保証するものではありません。対応するDV機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●DVの取り込み／書き出しを正常におこなうには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、DVの取り込み／書き出しをおこなうと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●DV編集中にスリープ／ハイバネーション機能を使用しないでください。●DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ／アンプラグをしないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみおこなうことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などをおこなうと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。また、F40、G40で地上デジタル放送を視聴・録画する場合を除き、録画1回のみ可能なものも、PCでの視聴や録画はできません。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みをおこなうときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去をおこなってください。消去をおこなうと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去をおこなうように注意してください。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）を使用してください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」を使用してください。●バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLに書き込みをおこなうとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常におこなえずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

■ HD DVDに関するご注意

●HD DVDビデオディスクの再生には、「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を使用してください。「TOSHIBA DVD PLAYER」、「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してHD DVDビデオディスクの再生はできません。●本製品のHD DVD再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ピクチャー・イン・ピクチャー、ネットワークダウンロード機能については、タイトルによっては対応していない場合があります。また、ネットワークストリーム機能については対応しておりません。●HD DVDを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●HD DVDタイトルを再生した場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、dynabook.comより新しく「TOSHIBA HD DVD PLAYER」を入手し、再インストールしていただく必要があります。●HD DVD再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照されるか、発売メーカに直接お問い合わせください。●HD DVDビデオディスク再生時は、必ずACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●HD DVDビデオディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動させたり、他の操作はおこなわないでください。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、HD DVDビデオディスクの再生はできません。また、HD DVDビデオディスク再生中に、録画予約が開始されると、HD DVDビデオディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にHD DVDビデオディスクの再生をしてください。●HD DVDを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイが必要です。●HD DVDビデオディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●HD DVDのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでなくなったり、パフォーマンスが落ちる場合があります。●HD DVD再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、HD DVDの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●Dolby Digital audio enhancementsは、マイクロソフトウィンドウズOSにのみ対応しています。Linear PCM方式を用いて、48kHz/16bitを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。

■ HD DVD-Rに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●HD DVDメディアにムーブした映像は、AACS対応HD DVD-R（HDVRモード）TS録画に対応した家庭用HD DVDプレーヤ／レコーダでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●「Qosmio AV Center」でムーブしたメディアは、ファイナライズされるため、追記をおこなうことはできません。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリ用データは、市販のCDディスク／DVDディスクに保存して、リカバリCD／DVDを作成することができますが、万が一データ破損および誤って消去した際は、リカバリ用CD／DVDを「東芝PC工房」で販売しておりますのでお問い合わせください。

■ 指紋センサに関するご注意

●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。●指紋認証技術は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。

■ 無線LAN/内蔵モデムの対応地域

IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN対応地域 2007年8月現在

F40/88DBL・87DBL、G40、RX1

日本（802.11a/b/gのいずれも日本国外では使用できません。）

IEEE802.11b/g準拠無線LAN対応地域 2007年8月現在

AX、TX、CX、F40/86DBL・85D

アイスランド、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、インド、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、マレーシア、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ロシア、中国、台湾、香港

内蔵モデム対応地域 2007年8月現在

CX、G40

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、中国、台湾、香港

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

②万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

※IEEE802.11aの5GHz帯無線LANは、屋外では使用できません。

地上デジタル放送について

■ TVの視聴・録画に関するご注意

電波・受信・施設（アンテナなど）について ●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースタ、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースタまたはアッテネータをご利用ください。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●地上デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル（別売）の他に、利用環境によっては分配器（別売）もしくは分波器（別売）が必要となります（F40/88DBL・87DBL・86DBL、G40には地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナが付属されています）。●地上アナログ放送、BS/CS（デジタル/アナログ）放送は受信できません。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp） ●日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。●本製品のTVチューナは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。

共聴施設・集合住宅施設における地上デジタル放送受信について ●難視対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースタなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

視聴・録画について ●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間にあわない場合があります。●TVの視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows®Media Center」を使用してTVの視聴・録画などTVの操作をおこなうことはできません。●地上デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しております。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。これらのコピー制御が、著作権を保護します。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。なお、電子番組表の情報取得時刻に地上デジタル放送のTV視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表データが取得できない場合があります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●ACアダプタを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリを使用するとバッテリの消耗などにより、録画に失敗したり音が飛んだりするおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止したりしてしまうことがあります。●ながら見モードでTV視聴中に「Qosmio AV Center」以外のアプリケーションを起動/操作すると、アプリケーションの動作が緩慢になったり、「Qosmio AV Center」の映像がスムーズに表示されない場合があります。●TV視聴やタイトル再生をおこなう際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●TV視聴するにはアンテナの接続が必要です。●録画は本製品に内蔵のHDDにのみ可能です。DVDメディアなどへ直接書き込むことはできません。●CPRMまたはAACS技術により、1度だけHDDからDVD-RAMメディアまたはHD DVD-Rメディア（F40/88DBL、G40のみ）に書き込むことができますが、書き込みをおこなうとHDDの元映像は自動的に消去されます。この記録方式をムーブ（移動）と呼びます。また、元映像がハイビジョンでもDVD-RAMメディアにムーブした場合、標準画質になります。●DVD-RAMメディアまたはHD DVD-Rメディア（F40/88DBL、G40のみ）にムーブ中に、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンをおこなうと元画像とDVD-RAMメディアまたはHD DVD-Rメディア（F40/88DBL、G40のみ）の映像がともに消去されますのでご注意ください。●ムーブ中にWindows Updateにより再起動されると、元画像とDVD-RAMメディアまたはHD DVD-Rメディア（F40/88DBL、G40のみ）の映像がともに消去されますのでご注意ください。●ムーブ中にキャンセルをしたり、エラーがあると、元映像とDVD-RAMメディアまたはHD DVD-Rメディア（F40/88DBL、G40のみ）の映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVD-RAMメディアまたはAACSに対応していないHD DVD-Rメディア（F40/88DBL、G40のみ）ではムーブができませんのでご注意ください。●DVD-RAMメディアにムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録をおこないますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●CPRMに対応していないDVDプレーヤでは、作成したDVD-RAMメディアを再生できません。●AACS対応HD DVD-R（HDVRモード）TS録画に対応していないHD DVDプレーヤ/レコーダでは、作成したHD DVDメディアを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピーまたは移動して再生することはできません（CPRM対応のDVD-RAMメディアまたはAACS対応のHD DVD-Rメディア（F40/88DBL、G40のみ）に移動することはできます）。●録画した番組を編集/加工することはできません。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

修理について ●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

その他 ●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

東芝PCを買って東芝ID（TID）登録しよう！
サポートやお得情報メルマガのほか、ご家族やお友達に東芝PCをご紹介していただいた場合、ご紹介者様とご購入者様お二人に、ステキなプレゼントがもらえるdynabook紹介キャンペーンも実施中！ 詳しくはこちらへ。http://dynabook.com/pc/promo_c/info/index_j.htm
TID登録は、ご購入後「Room1048（トウシバ）」http://room1048.jp/ からお申込みいただけます。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●HD DVDロゴはDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。●Adobe、Adobeロゴは Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカード の技術方式です。●は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●【JR東日本 Suica利用承認第18号】当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。●Labelflash™はヤマハ株式会社の商標です。●「ラベルマイティ」「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。●「ラベルマイティ5」「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ラベルマイティ5」「BeatJam」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●So-net、MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックDuo、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士写真フイルム（株）の商標です。●InterVideo、WinDVDはInterVideo Incorporatedの登録商標または商標です。●UleadおよびUleadロゴ、DVD MovieWriterはUlead Systems,Inc.またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●DOLBY DIGITAL、Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「駅探エクスプレス」「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しております。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。● McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。● gooスティックは、NTTレゾナント株式会社の商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●「アイフィルター」は、デジタルアーツ株式会社の商標です。● Corel、Snapfire、Corel Paint Shop Pro Photo、Corelの商品名およびロゴは、Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。●CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corpの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品（バッテリパック・ACアダプタ等）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL：03-3279-9772）http://shop.toshiba-tops.co.jp■Windows Vista® 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、フラッシュメモリドライブ、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカ（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2007年8月現在のものです。

本体価格はすべてオープン価格*1

PC リサイクル 全モデル 回収・再資源化対応

	Qosmio G40 p.20	Qosmio F40 p.14				dynabook TX	
	HD DVD-Rドライブ搭載 フルHD液晶 地デジW録®コスミオ 地上デジタル放送受信専用室内用アンテナ付属	HD DVD-Rドライブ搭載 地デジW録®コスミオ 地上デジタル放送受信専用室内用アンテナ付属	地デジW録®コスミオ 地上デジタル放送受信専用室内用アンテナ付属	地デジW録®コスミオ 地上デジタル放送受信専用室内用アンテナ付属	地デジ コスミオ	HD DVD-ROMドライブ搭載	
モデル名	G40/97D オープン価格*1	F40/88DBL オープン価格*1	F40/87DBL オープン価格*1	F40/86DBL オープン価格*1	F40/85D（ホワイトモデル）オープン価格*1	TX/68D オープン価格*1	TX/67D オープン価格*1
OS	Windows Vista® Home Premium 正規版						
PCスペック テクノロジ/CPU	インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300 動作周波数 2GHz、2次キャッシュ4MB	インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100 動作周波数 1.80GHz、2次キャッシュ2MB		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100 動作周波数 1.80GHz、2次キャッシュ2MB	インテル® Celeron® プロセッサー 540 動作周波数 1.86GHz、2次キャッシュ1MB	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100 動作周波数 1.80GHz、2次キャッシュ2MB	
PCスペック メモリ	2GB（1GB×2）/最大4GB*5 PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉	1GB（512MB×2）/最大4GB*5 PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉			1GB（512MB×2）/最大2GB PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM（ただし、PC2-4200仕様で動作します）デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉	1GB（512MB×2）/最大4GB*5 デュアルチャネル対応	
PCスペック HDD/メモリドライブ*2	320GB（160GB×2）（高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応）	160GB（高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応）				160GB（高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応）	
PCスペック 光学ドライブ	HD DVD-Rドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）HD DVD-R DL（2層書き込み）対応	スロットローディング式 DVDスーパーマルチドライブ DVD±R DL（2層書き込み）、Labelflash™対応				HD DVD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）DVD±R DL（2層書き込み）対応	
PCスペック グラフィック	NVIDIA® GeForce® 8600M GT（PCI Express）（専用ビデオRAM 256MB）			モバイル インテル® GM965 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA X3100搭載）	モバイル インテル® GL960 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA X3100搭載）	モバイル インテル® GM965 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA X3100搭載）	
ディスプレイ	17型ワイド フルHD WUXGA 高色純度・高輝度 Clear SuperView液晶	15.4型ワイド WXGA 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶				15.4型ワイド WXGA 高色純度・高輝度 Clear SuperView液晶	
AV機能 TVチューナ	地上デジタル ダブル TVチューナ				地上デジタル TVチューナ		
AV機能 特徴［録画・再生機能］	AV統合ソフト Qosmio AV Center Qosmio AV コントローラ ながら見モード 番組延長録画 おすすめサービス メール録画予約 早見・早聞*6（約1.5倍速時）再生 地デジが残せるムーブ（移動）機能						
AV機能 最大録画時間	地上デジタルハイビジョンTV放送 約35時間*7	地上デジタルハイビジョンTV放送 約14時間*8					
AV機能 サウンド	harman/kardon® 4スピーカ（大口径パスレフ型ステレオスピーカ+高音域用2スピーカ内蔵）	harman/kardon® 3スピーカ（ステレオスピーカ＋パスレフ型サブウーファ内蔵）				harman/kardon®	
無線通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）			無線LAN（IEEE802.11b/g）			
その他 メディアスロット	ブリッジメディアスロット（SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO）×1					ブリッジメディアスロット	
その他 カードスロット	PCカードスロット×1、ExpressCard スロット×1	ExpressCard スロット×1					
その他 インタフェース	USB2.0×5、i.LINK、光デジタルオーディオ出力、HDMI出力	USB2.0×4、i.LINK、光デジタルオーディオ出力、HDMI出力		USB2.0×4、i.LINK、光デジタルオーディオ出力			
その他 FeliCa機能	FeliCaポート搭載					FeliCaポート搭載	
その他 Webカメラ	有効画素数 192万画素 CMOSカメラ内蔵	—					
その他 バッテリ駆動時間*3	約3.2時間	約1.3時間		約2.2時間	約1.5時間	約2.6時間	
その他 質量*4	約4.8kg	約3.5kg		約3.4kg		約3.0kg	
その他 主な付属品	●横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）●リモコン ●B-CASカード ●地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ 他				●横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）●リモコン ●B-CASカード 他		
アプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007/Microsoft® Office OneNote® 2007					Microsoft® Office Personal 2007/Microsoft® Office OneNote® 2007	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 HDD/メモリドライブの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *3 JEITA測定法Ver1.0による値〈標準バッテリパック装着時〉。 *4 標準バッテリパック装着時。 *5 OSが使用可能な領域は最大3GBになります。
*8 ビットレート約17MbpsでCドライブ（空き容量：約115.9GB）に録画した場合の録画目安時間です。1時間あたり約7.1GBのハードディスク容量が必要です（地上デジタルハイビジョンTV放送（17Mbps）の場合）。 *9 バッテリパック2900装着時。 *10 付属のバッテリパック5800装着時。

p.10

dynabook AX p.4

dynabook CX p.12

dynabook RX1 p.24

TX/66D（ホワイトモデル）オープン価格*1	TX/65D（ホワイトモデル）オープン価格*1	AX/55D オープン価格*1	AX/54D オープン価格*1	AX/53D オープン価格*1	CX/47D オープン価格*1	CX/45D オープン価格*1	RX1/T9A オープン価格*1	RX1/T8A オープン価格*1	RX1/T7A オープン価格*1	RX1/S7A オープン価格*1
Windows Vista® Home Premium 正規版							**Windows Vista® Business 正規版**			
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 動作周波数 1.66GHz、2次キャッシュ2MB		インテル® Celeron® M プロセッサー 520 動作周波数 1.60GHz、2次キャッシュ1MB			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 動作周波数 1.66GHz、2次キャッシュ2MB	インテル® Celeron® M プロセッサー 520 動作周波数 1.60GHz、2次キャッシュ1MB	インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*版 U7500 動作周波数 1.06GHz、2次キャッシュ2MB			
PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM 2スロット〈空きスロット×0〉		1GB（512MB×2）/最大2GB PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM （ただし、PC2-4200仕様で動作します） デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉			1GB（512MB×2）/最大4GB*5 PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉	1GB（512MB×2）/最大2GB PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM （ただし、PC2-4200仕様で動作します） デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉	1GB（1GB×1）/最大2GB PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM （ただし、PC2-4200仕様で動作します） 1スロット〈空きスロット×1〉	1GB（512MB×2）/最大1.5GB PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM （ただし、PC2-4200仕様で動作します） 1スロット〈空きスロット×0〉		
120GB（高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応）			100GB（高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応）		120GB（高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応）		64GB フラッシュメモリドライブ	80GB（高速回転 5,400rpm、Serial ATA対応）		
DVDスーパーマルチドライブ DVD±R DL（2層書き込み）対応							DVDスーパーマルチドライブ			—
モバイル インテル® 945GM Express チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）		モバイル インテル® 943GML Express チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）			モバイル インテル® 945GM Express チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）	モバイル インテル® 943GML Express チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）	モバイル インテル® 945GMS Express チップセットに内蔵（インテル® GMA 950搭載）			
15.4型ワイド WXGA		15.4型ワイド WXGA			13.3型ワイド WXGA	13.3型ワイド WXGA	12.1型ワイド WXGA			
Clear SuperView液晶		高色純度・高輝度 Clear SuperView液晶	Clear SuperView液晶		Clear SuperView液晶（省電力LEDバックライト）	Clear SuperView液晶	半透過型TFTカラー液晶（省電力LEDバックライト）			
—							—			
—							—			
—							—			
ステレオスピーカ		ステレオスピーカ					モノラルスピーカ			
無線LAN（IEEE802.11b/g）							無線LAN（IEEE802.11a/b/g）			
（SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO）×1							SDカードスロット×1			
ExpressCardスロット×1					PCカードスロット×1		PCカードスロット×1			
USB2.0×4、i.LINK、S-Video出力					USB2.0×3、i.LINK、RGB		USB2.0×3、i.LINK、RGB			
—							—			
—							—			
約1.1時間		約1.8時間	約0.9時間		約3.8時間	約2.5時間	約6.2時間*9 約12.5時間*10	約11時間*10		
約2.8kg		約3.0kg	約2.8kg		約1.9kg	約2.1kg	848g*9 968g*10	1,090g*10	1,010g*10	
●横スクロール機能付光学式マウス（USB接続）*11 他					●ACアダプタ ●ACケーブル 他		●バッテリパック5800 ●ACアダプタ ●ACケーブル 他	●ACアダプタ ●ACケーブル 他		
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Microsoft® Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Microsoft® Office Personal 2007		Microsoft® Office Personal 2007/ Microsoft® Office OneNote® 2007		Microsoft® Office OneNote® 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007/ Microsoft® Office OneNote® 2007	Microsoft® Office OneNote® 2007	

*6 早聞は、約1.5倍速時のみ対応。 *7 ビットレート約17MbpsでCドライブ（空き容量：約114GB）とDドライブ（空き容量：約160GB）に録画した場合の録画目安時間です。1時間あたり約7.1GBのハードディスク容量が必要です（地上デジタルハイビジョンTV放送（17Mbps）の場合）。
*11 TX/68D・67Dはセットアップが必要です。 * 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

東芝がおすすめするWindows Vista® Home Premium

誰かのいちばんに
なるために、
生まれてきた。

toshiba note pc

Qosmio dynabook dynabook SS

TOSHIBA

株式会社 東芝 PC & ネットワーク社
PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。※画面はすべてハメコミ合成です。

PRINTED WITH SOY INK この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。

管理番号PC-306

©0708480(1)DNP